

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Friteuse électrique double 0,74 kW/l, 11+11 l TOP avec robinet de vidange 400 V

Modèle	Code SAP	00000895
FE 1010 T	Groupe d'articles	Friteuses et chauffe-frites



- Volume de la cuve [L]: 11
- Type de vidange: Sur le panneau avant
- Vidange: Oui
- Température maximale de l'appareil [° C]: 190
- Température minimale de l'appareil [° C]: 50
- Matériel: Inox
- Emplacement du chauffage: Intérieur
- Allumage: Électrique
- Nombre de paniers: 2
- Taille du panier [mm]: 300 x 240 x 120

Code SAP	00000895	Puissance électrique [kW]	16.200
Largeur nette [mm]	0	Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz
Profondeur nette [mm]	440	Volume de la cuve [L]	11
Hauteur nette [mm]	381	Nombre de paniers	2
Poids net [kg]	22.00	Taille du panier [mm]	300 x 240 x 120

Fiche technique

Dessin technique



Friteuse électrique double 0,74 kW/l, 11+11 l TOP avec robinet de vidange 400 V

Modèle


Code SAP

00000895

FE 1010 T

Groupe d'articles

Friteuses et chauffe-frites



Fiche technique

Avantages du produit



Friteuse électrique double 0,74 kW/l, 11+11 l TOP avec robinet de vidange 400 V

Modèle	Code SAP	00000895
FE 1010 T	Groupe d'articles	Friteuses et chauffe-frites

1

Conception entièrement en acier inoxydable

Longue durée de vie
Durabilité du matériau en acier inoxydable AISI 34
Le matériau ne rouille pas

2

Indice de protection IPX4 pour les commandes

Système sans entretien
Résistant aux éclaboussures
Longue durée de vie

3

Zone froide effective

Empêche les résidus alimentaires de brûler
Pas de changement de goût de l'huile

4

Élément chauffant amovible

Durée de vie plus longue
Facile d'accès

5

Récipient amovible

Récipient en acier inoxydable avec poignées

6

Manipulation

Portabilité facile

7

Prévention de la combustion spontanée

Cheminée arrière plus haute

8

2 Thermostats

Thermostat de sécurité et de fonctionnement

Fiche technique

Paramètres techniques



Friteuse électrique double 0,74 kW/l, 11+11 l TOP avec robinet de vidange 400 V

Modèle	Code SAP	00000895
FE 1010 T	Groupe d'articles	Friteuses et chauffe-frites

1. Code SAP:

00000895

2. Largeur nette [mm]:

0

3. Profondeur nette [mm]:

440

4. Hauteur nette [mm]:

381

5. Poids net [kg]:

22.00

6. Largeur brute [mm]:

515

7. Profondeur brute [mm]:

750

8. Hauteur brute [mm]:

440

9. Poids brut [kg]:

24.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Type de construction de l'appareil:

Équipements à poser

12. Puissance électrique [kW]:

16.200

13. Alimentation:

400 V / 3N - 50 Hz

14. Allumage:

Électrique

15. Indice de protection d'enveloppe:

IPX4

16. Matériel:

Inox

17. Indicateurs:

Voyants de marche et de préchauffement du four

18. Matériau de la plaque supérieure:

AISI 304

19. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:

0.80

20. Équipement standard pour l'appareil:

couvercles, paniers, allonges pour drainage

21. Volume de la cuve [L]:

11

22. Température maximale de l'appareil [° C]:

190

23. Température minimale de l'appareil [° C]:

50

24. Thermostat de sécurité jusqu'à X ° C:

235

25. Pieds réglables:

Oui

26. Matériel de l'élément chauffant:

AISI 304

27. Nombre de paniers:

2

28. Taille du panier [mm]:

300 x 240 x 120

Fiche technique

Paramètres techniques



Friteuse électrique double 0,74 kW/l, 11+11 l TOP avec robinet de vidange 400 V

Modèle	Code SAP	00000895
FE 1010 T	Groupe d'articles	Friteuses et chauffe-frites

29. Construction de l'élément chauffant:

Elément chauffant avec une grande surface pour prolonger sa durée de vie et chauffer uniformément l'huile

30. Type de vidange:

Sur le panneau avant

31. Vidange:

Oui

32. Emplacement du chauffage:

Intérieur

33. Section des conducteurs CU [mm²]:

5