

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Armoire réfrigérée froid positif 533 l, inox

Modèle	Code SAP	00039840
DNR 600 S	Groupe d'articles	Armoires réfrigérées - froid positif/négatif



- Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 2/1
- Volume de chambre [L]: 533
- Température minimale de l'appareil [° C]: 0
- Température maximale de l'appareil [° C]: 10
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 70
- Type de contrôle: Digitale
- L'éclairage intérieur: Non
- Verrou de porte: Oui
- Ouverture de l'appareil: Bilatéral
- Dégivrage automatique: Oui
- Consommation annuelle d'énergie: 310

Code SAP	00039840	Volume net [m3]	1.075
Largeur nette [mm]	775	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 2/1
Profondeur nette [mm]	750	Température minimale de l'appareil [° C]	0
Hauteur nette [mm]	1850	Température maximale de l'appareil [° C]	10
Poids net [kg]	90.00	Réfrigérant	R600a
Puissance électrique [kW]	0.140	Niveau de bruit de l'appareil [dB]	50,4-51,1
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz	Capacité de charge [kg]	30
Classe d'énergie	A	Poids du réfrigérant [g]	107.00
Volume de chambre [L]	533	Classe climatique	4
Volume brut [m3]	1.229		


Fiche technique

Dessin technique



Armoire réfrigérée froid positif 533 l, inox

Modèle	Code SAP	00039840
DNR 600 S	Groupe d'articles	Armoires réfrigérées - froid positif/négatif



Armoire réfrigérée froid positif 533 l, inox

Modèle	Code SAP	00039840
DNR 600 S	Groupe d'articles	Armoires réfrigérées - froid positif/négatif

1

Classe énergétique A – consommation annuelle de 310 kWh

Fonctionnement très économe en énergie

- Réduction des coûts énergétiques

2

Isolation 70 mm

Isolation PU épaisse, faibles pertes thermiques

- Consommation d'énergie réduite et température interne stable même à une température ambiante élevée (jusqu'à 38 °C)

3

Dégivrage automatique

Intervention minimale du personnel

- Gain de temps pour le personnel et fonctionnement plus fiable

4

Tiroirs emboutis

Les bacs GN peuvent être insérés sans utiliser de grilles

- Gain de place, meilleure ergonomie

5

Conception entièrement en acier inoxydable qui sont en contact avec les aliments

Acier inoxydable utilisé destiné au contact avec les aliments

Bon entretien

Zéro contamination

Résistant même aux acides plus faibles

-
- Longue durée de vie et haute résistance

Fiche technique

Paramètres techniques



Armoire réfrigérée froid positif 533 l, inox

Modèle	Code SAP	00039840
DNR 600 S	Groupe d'articles	Armoires réfrigérées - froid positif/négatif

1. Code SAP:

00039840

2. Largeur nette [mm]:

775

3. Profondeur nette [mm]:

750

4. Hauteur nette [mm]:

1850

5. Poids net [kg]:

90.00

6. Largeur brute [mm]:

810

7. Profondeur brute [mm]:

770

8. Hauteur brute [mm]:

1970

9. Poids brut [kg]:

97.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Puissance électrique [kW]:

0.140

12. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

13. Classe d'énergie:

A

14. Réfrigérant:

R600a

15. Type de refroidissement:

Statique avec ventilateur

16. Matériel:

Inox

17. Température ambiante min [° C]:

0

18. Température ambiante maximale [° C]:

38

19. Informations complémentaires:

do skříně se vejde GN 2/1 i 2x GN 1/1 vedle sebe,
masová bedna T-50

20. Propriétés de l'appareil 2:

Refrigeré

21. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:

GN 2/1

22. Volume de chambre [L]:

533

23. Volume brut [m3]:

1.229

24. Volume net [m3]:

1.075

25. Matériau de la plaque supérieure:

SS201

26. Pieds réglables:

Oui

27. Épaisseur de l'isolation [mm]:

70

28. Ouverture de l'appareil:

Bilatéral

Fiche technique

Paramètres techniques



Armoire réfrigérée froid positif 533 l, inox

Modèle	Code SAP	00039840
DNR 600 S	Groupe d'articles	Armoires réfrigérées - froid positif/négatif

29. Joint:

Oui

30. Nombre de portes:

1

31. Unité:

Oui

32. Type de contrôle:

Digitale

33. Verrou de porte:

Oui

34. L'éclairage intérieur:

Non

35. Consommation annuelle d'énergie:

310

36. Température minimale de l'appareil [° C]:

0

37. Température maximale de l'appareil [° C]:

10

38. Dégivrage automatique:

Oui

39. Cycle de décongélation contrôlé:

Non

40. Niveau de bruit de l'appareil [dB]:

50,4-51,1

41. Capacité de charge [kg]:

30

42. Poids du réfrigérant [g]:

107.00

43. Nombre de grilles:

5

44. Taille de la grille [mm x mm]:

659x505

45. Classe climatique:

4

46. Section des conducteurs CU [mm²]:

0,5