Fiche technique

Caractéristiques du produit

Armoire réfrigerée froid positif 533 l, porte verre, inox		
Modèle	**Code SAP**	00039838
DNR 600 GS	**Groupe d'articles**	Armoires réfrigerées - froid positif/négatif

- Volume de chambre [L]: 533
- Température minimale de l'appareil [° C]: 2
- Température maximale de l'appareil [° C]: 10
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 70
- Type de contrôle: Digitale
- L'éclairage intérieur: Oui
- Verrou de porte: Oui
- Ouverture de l'appareil: Bilatéral
- Dégivrage automatique: Oui
- Consommation annuelle d'énergie: 465

Code SAP	00039838	**Volume brut [m3]**	1.227
Largeur nette [mm]	775	**Volume net [m3]**	1.075
Profondeur nette [mm]	750	**Température minimale de l'appareil [° C]**	2
Hauteur nette [mm]	1850	**Température maximale de l'appareil [° C]**	10
Poids net [kg]	95.00	**Réfrigérant**	R600a
Puissance électrique [kW]	0.140	**Niveau de bruit de l'appareil [dB]**	50,4-51,1
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz	**Capacité de charge [kg]**	30
Classe d'énergie	B	**Poids du réfrigérant [g]**	107.00
Volume de chambre [L]	533	**Classe climatique**	4

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Fiche technique

Dessin technique

Armoire réfrigerée froid positif 533 l, porte verre, inox		
Modèle	**Code SAP**	00039838
DNR 600 GS	**Groupe d'articles**	Armoires réfrigerées - froid positif/négatif



tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Fiche technique

Avantages du produit

Armoire réfrigerée froid positif 533 l, porte verre, inox		
Modèle	**Code SAP**	00039838
DNR 600 GS	**Groupe d'articles**	Armoires réfrigerées - froid positif/négatif

1 **Classe énergétique B – faible consommation annuelle d'énergie 465 kWh**

Fonctionnement très économe en énergie

- Réduction des coûts énergétiques

2 **Isolation 70 mm**

Isolation PU épaisse, faibles pertes thermiques

- Consommation d'énergie réduite et température interne stable même à une température ambiante élevée (jusqu'à 38 °C)

3 **Dégivrage automatique**

Intervention minimale du personnel

- Gain de temps pour le personnel et fonctionnement plus fiable

4 **Tiroirs emboutis**

Les bacs GN peuvent être insérés sans utiliser de grilles

- Gain de place, meilleure ergonomie

5 **Porte en verre**

Contenu visible

- Économies d'énergie électrique car l'opérateur n'a pas besoin d'ouvrir la porte autant de fois pour connaître le contenu du réfrigérateur

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Fiche technique

Paramètres techniques

Armoire réfrigerée froid positif 533 l, porte verre, inox		
Modèle	**Code SAP**	00039838
DNR 600 GS	**Groupe d'articles**	Armoires réfrigerées - froid positif/négatif

1. **Code SAP:**
   00039838
2. **Largeur nette [mm]:**
   775
3. **Profondeur nette [mm]:**
   750
4. **Hauteur nette [mm]:**
   1850
5. **Poids net [kg]:**
   95.00
6. **Largeur brute [mm]:**
   810
7. **Profondeur brute [mm]:**
   769
8. **Hauteur brute [mm]:**
   1970
9. **Poids brut [kg]:**
   102.00
10. **Type d'appareil:**
    Appareil électrique
11. **Puissance électrique [kW]:**
    0.140
12. **Alimentation:**
    230 V / 1N - 50 Hz
13. **Classe d'énergie:**
    B
14. **Réfrigérant:**
    R600a
15. **Type de refroidissement:**
    Statique avec ventilateur
16. **Matériel:**
    Inox
17. **Température ambiante min [° C]:**
    0
18. **Température ambiante maximale [° C]:**
    38
19. **Propriétés de l'appareil 2:**
    Refrigeré
20. **Volume de chambre [L]:**
    533
21. **Volume brut [m3]:**
    1.227
22. **Volume net [m3]:**
    1.075
23. **Matériau de la plaque supérieure:**
    SS201
24. **Pieds réglables:**
    Oui
25. **Épaisseur de l'isolation [mm]:**
    70
26. **Ouverture de l'appareil:**
    Bilatéral
27. **Joint:**
    Oui
28. **Nombre de portes:**
    1

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Fiche technique

Paramètres techniques

Armoire réfrigerée froid positif 533 l, porte verre, inox		
Modèle	**Code SAP**	00039838
DNR 600 GS	**Groupe d'articles**	Armoires réfrigerées - froid positif/négatif

29. Unité:
Oui

30. Type de contrôle:
Digitale

31. Verrou de porte:
Oui

32. L'éclairage intérieur:
Oui

33. Consommation annuelle d'énergie:
465

34. Température minimale de l'appareil [° C]:
2

35. Température maximale de l'appareil [° C]:
10

36. Dégivrage automatique:
Oui

37. Cycle de décongélation contrôlé:
Non

38. Niveau de bruit de l'appareil [dB]:
50,4-51,1

39. Capacité de charge [kg]:
30

40. Poids du réfrigérant [g]:
107.00

41. Nombre de grilles:
5

42. Taille de la grille [mm x mm]:
659x505

43. Classe climatique:
4

44. Section des conducteurs CU [mm²]:
0,5

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com