Fiche technique

Caractéristiques du produit

Marmite électrique indirecte 100 l 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00012282
BI 90/100 E	**Groupe d'articles**	Marmites



- Type d'appareil: Appareil électrique
- Type de chauffage de l'appareil: Indirect
- Régulation de la pression de la vapeur: Mécanique - la vanne dégage de la vapeur à haute pression
- Remplissage: Robinet mécanique
- Remplissage du duplicateur: Semi-automatique
- Vidange: Oui
- Diamètre de la vanne de vidange: 2‘‘
- Volume de la cuve [L]: 100
- Volume utilisable [l]: 96


Code SAP	00012282	**Alimentation**	400 V / 3N - 50 Hz
Largeur nette [mm]	800	**Volume de la cuve [L]**	100
Profondeur nette [mm]	900	**Volume utilisable [l]**	96
Hauteur nette [mm]	900	**Type de chauffage de l'appareil**	Indirect
Poids net [kg]	140.00	**Régulation de la pression de la vapeur**	Mécanique - la vanne dégage de la vapeur à haute pression
Puissance électrique [kW]	21.000		

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Dessin technique

Marmite électrique indirecte 100 l 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00012282
BI 90/100 E	**Groupe d'articles**	Marmites



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Avantages du produit

Marmite électrique indirecte 100 l 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00012282
BI 90/100 E	**Groupe d'articles**	Marmites

1

Remplissage semi-automatique

Système sans entretien
Absence de sonde pouvant se calcifier
Longue durée de vie

- Économies sur les interventions d'entretien
- Éviter les pertes causées par l'interruption du fonctionnement de l'équipement

2

Indice de protection IPX4 pour les commandes

Système sans entretien
Résistant aux éclaboussures
Longue durée de vie

- Économies sur les interventions d'entretien
- Nettoyage facile de l'appareil

3

Poignée intelligente

Protection contre les brûlures lors du soulèvement du couvercle
Manipulation simple pour manipuler n'importe quelle hauteur

- Haute sécurité
- Moins de problèmes de santé causés par une mauvaise ergonomie

4

Fond du duplicateur aisi 316

Longue durée de vie même dans des environnements salés agressifs

- Économies sur les interventions d'entretien
- Éviter les pertes causées par l'interruption du fonctionnement de l'équipement

5

Conception entièrement en acier inoxydable y compris le fond

Le matériau ne rouille pas y compris le fond
Résistance du matériau anti-usure AISI 34
Longue durée de vie

- Économies sur les interventions d'entretien
- Nettoyage facile de l'appareil

6

Plaque gaufrée supérieure

Empêche le liquide de s'écouler dans les commandes ou sur les pieds de l'opérateur

- Élimine les problèmes de défaillance possible
- Augmente le confort d'utilisation

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Marmite électrique indirecte 100 l 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00012282
BI 90/100 E	**Groupe d'articles**	Marmites

1. **Code SAP:**
   00012282
2. **Largeur nette [mm]:**
   800
3. **Profondeur nette [mm]:**
   900
4. **Hauteur nette [mm]:**
   900
5. **Poids net [kg]:**
   140.00
6. **Largeur brute [mm]:**
   970
7. **Profondeur brute [mm]:**
   840
8. **Hauteur brute [mm]:**
   1160
9. **Poids brut [kg]:**
   163.00
10. **Type d'appareil:**
    Appareil électrique
11. **Type de construction de l'appareil:**
    Avec soubassement
12. **Puissance électrique [kW]:**
    21.000
13. **Alimentation:**
    400 V / 3N - 50 Hz
14. **Indice de protection d'enveloppe:**
    IPX4
15. **Matériel:**
    AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement
16. **Indicateurs:**
    Voyants de marche et de préchauffement du four
17. **Diamètre de la vanne de vidange:**
    2"
18. **Type de plan de travail:**
    Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable
19. **Matériau de la plaque supérieure:**
    AISI 304
20. **Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:**
    1.50
21. **Type de chauffage de l'appareil:**
    Indirect
22. **Volume de la cuve [L]:**
    100
23. **Accès au service:**
    De l'avant en retirant le panneau avant
24. **Thermostat de sécurité:**
    Oui
25. **Pieds réglables:**
    Oui
26. **Matériau du fond:**
    AISI 316
27. **Volume utilisable [l]:**
    96
28. **Remplissage:**
    Robinet mécanique

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Marmite électrique indirecte 100 l 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00012282
BI 90/100 E	**Groupe d'articles**	Marmites

29. Remplissage du duplicateur:
Semi-automatique

30. Régulation de la pression de la vapeur:
Mécanique - la vanne dégage de la vapeur à haute pression

31. Type de vanne de vidange:
Conique

32. Conduit de trop-plein:
Oui

33. Manomètre:
Oui

34. Remplissage - type d'eau:
Froid

35. Vidange:
Oui

36. Section des conducteurs CU [mm²]:
10

37. Connexion d'approvisionnement en eau:
1/2 «

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062