

Sporák plynový 6x hořák s podstavbou

Model	Sap kód	00110097
SP 70/120 G	Skupina artiklů	Sporáky



- Typ spotřebiče: Plynové zařízení
- Příkon zóny 1 [kW]: 7,5
- Příkon zóny 2 [kW]: 7,5
- Příkon zóny 3 [kW]: 7,5
- Příkon zóny 4 [kW]: 7,5
- Příkon zóny 5 [kW]: 4,5
- Příkon zóny 6 [kW]: 4,5
- Zapalování: Věčný plamen
- Stupeň krytí ovládacích prvků: IPX4
- Materiál: AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění

Sap kód	00110097	Počet zón	6
Šířka netto [mm]	1200	Příkon zóny 1 [kW]	7,5
Hloubka netto [mm]	700	Příkon zóny 2 [kW]	7,5
Výška netto [mm]	900	Příkon zóny 3 [kW]	7,5
Hmotnost netto [kg]	92.00	Příkon zóny 4 [kW]	7,5
Výkon plynový [kW]	39.000	Příkon zóny 5 [kW]	4,5
Druh připojení plynu	Zemní plyn, propan butan	Příkon zóny 6 [kW]	4,5


Technický list

Technický výkres



Sporák plynový 6x hořák s podestavbou

Model	Sap kód	00110097
SP 70/120 G	Skupina artiklů	Sporáky



Sporák plynový 6x hořák s podestavbou

Model	Sap kód	00110097
SP 70/120 G	Skupina artiklů	Sporáky

1

Masivní konstrukce hořáků

vysoký výkon a účinnost
mosazné hořáky odnímatelné
věčný plamen
dlouhá životnost
rozebíratelný

2

Hygienické prolisy vrchní desky

absence ostrých rohů a hran (potenciální místa, kde by mohly ulpívat nečistoty)
plynulé přechody

3

Stupeň krytí ovládacích prvků IPX4

bezúdržbový systém
odolnost proti stříkající vodě
dlouhá životnost

4

Celonerezové provedení

dlouhá životnost
odolnost desky z broušené oceli o síle 10 mm

5

Bezpečnostní prvek – termočlánek

bezpečná obsluha pro personál
nedochází ke přehřátí a poškození tálu
dlouhá životnost

6

Variabilita

možnost přidání k současné lince
snadná možnost tvorby jednoho modulu
dlouhá životnost

Sporák plynový 6x hořák s podstavbou

Model	Sap kód	00110097
SP 70/120 G	Skupina artiklů	Sporáky

1. Sap kód:

00110097

2. Šířka netto [mm]:

1200

3. Hloubka netto [mm]:

700

4. Výška netto [mm]:

900

5. Hmotnost netto [kg]:

92.00

6. Šířka brutto [mm]:

1240

7. Hloubka brutto [mm]:

800

8. Výška brutto [mm]:

975

9. Hmotnost brutto [kg]:

108.00

10. Typ spotřebiče:

Plynové zařízení

11. Konstruční typ zařízení:

S podstavbou

12. Výkon plynový [kW]:

39.000

13. Zapalování:

Věčný plamen

14. Druh připojení plynu:

Zemní plyn, propan butan

15. Stupeň krytí ovládacích prvků:

IPX4

16. Materiál:

AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění

17. Materiál vrchní desky:

AISI 304

18. Tloušťka vrchní desky [mm]:

1.20

19. Počet zón:

6

20. Příkon zóny 1 [kW]:

7,5

21. Příkon zóny 2 [kW]:

7,5

22. Příkon zóny 3 [kW]:

7,5

23. Příkon zóny 4 [kW]:

7,5

24. Příkon zóny 5 [kW]:

4,5

25. Příkon zóny 6 [kW]:

4,5

26. Materiál roštu:

Litina

27. Servisní přístup:

Zepředu odejmutím čelního panelu

28. Bezpečnostní termočlánek:

Ano

Sporák plynový 6x hořák s podestavbou

Model	Sap kód	00110097
SP 70/120 G	Skupina artiklů	Sporáky

29. Nastavitelné nožičky:

Ano

30. Počet hořáků/ploten:

6

31. Typ plynových varných zón:

Mosazné hořáky

32. Typ hořáku:

Litínový, rozebíratelný, s vnitřním a vnějším hořením

33. Napojení na kulový ventil:

1/2