

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Automatische Kaffeemaschine 40 Tassen pro Stunde

Modell	SAP -Code	00038642
E60-L	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Kaffeemaschinen



- Anzahl der Hebel: 0
- Anzahl der Kaffee / Stunde: 40
- Steuertyp: Touchscreen
- Saugpumpe: Ja - auch geeignet für die Anwendung im Catering, unabhängig vom Druck im Wasserleitungsstrang
- Die Außenfarbe des Geräts: schwarz


SAP -Code	00038642	Anzahl der Hebel	0
Netzbreite [MM]	391	Anzahl der Kaffee / Stunde	40
Nettentiefe [MM]	559	Gerätegeräusch	55-70
Nettohöhe [MM]	572	Anschluss abtropfen lassen	Nein
Nettogewicht / kg]	20.00	Bildschirmgröße	7"
Power Electric [KW]	3.100	Streit	7-14
Wird geladen	220-240 V/ 50-60 Hz	Gemahlener Kaffeebehälter	0

Technisches Datenblatt



Technische Zeichnung

Automatische Kaffeemaschine 40 Tassen pro Stunde		
Modell	SAP -Code	00038642
E60-L	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Kaffeemaschinen



Automatische Kaffeemaschine 40 Tassen pro Stunde

Modell	SAP -Code	00038642
E60-L	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Kaffeemaschinen

1

Moderner 7-Zoll-Farb-Touchscreen zur einfachen Getränkeauswahl

schnelle Getränkeauswahl
– Zeitersparnis bei der Getränkeauswahl

2

Bis zu 20 köstliche Kaffeevarianten für maximalen Genuss

Variabilität der Selektion
– viele Geschmäcker befriedigen - zufriedener Kunde

3

Abnehmbarer Kaffeebohnenbehälter für einfache Reinigung und Bohnenwechsel

einfache Reinigung und Kornwechsel
– spart Zeit und Arbeit

4

Möglichkeit zur Erstellung eigener Kaffeerezepte

individuelle Rezepte und Kaffeeintensität
– Kundenzufriedenheit nach eigenen Präferenzen

5

Innovatives Milchezugabesystem für feinen Schaum und Temperatur.

reichhaltiger Schaum und delikater Geschmack
– zufriedenere Geschmäcker und Kunden

6

Kaffee und Milch können gleichzeitig zubereitet werden für eine schnelle und effiziente Zubereitung

synchronisierte Zubereitung von Kaffee und Milch gleichzeitig
– Zeitersparnis bei der Zubereitung von Kaffee mit Milch

7

Wasserversorgungsmöglichkeiten: Wassertank, Flaschenwasser

Variabilität des Verkehrs
– Standortoptionen bei jedem Betrieb oder Wechsel der Wasserversorgung

8

Kaffeevollautomat

Benutzerfreundlichkeit
– Sie sparen Zeit, Arbeit und Kosten bei der Kaffeezubereitung

9

Kaffeeauslaufhöhe: 75–155 mm

Tassenhöhenverstellung
– Variable Tassenauswahl, saubere Bedienung ohne Tropfenbildung bei hohen Stürzen

10

Kaffeemaschine geeignet für Hotels, Büros, Schulen, Restaurants, Cafés, Bäckereien, Konditoreien und andere gastronomische Einrichtungen.

große Standortvariabilität
– Rendite auf Standortvariabilität

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Automatische Kaffeemaschine 40 Tassen pro Stunde

Modell	SAP -Code	00038642
E60-L	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Kaffeemaschinen

1. SAP -Code:

00038642

2. Netzbreite [MM]:

391

3. Nettentiefe [MM]:

559

4. Nettohöhe [MM]:

572

5. Nettogewicht / kg]:

20.00

6. Bruttobreite [MM]:

490

7. Grobtiefe [MM]:

630

8. Bruttohöhe [MM]:

730

9. Bruttogewicht [kg]:

23.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Die Außenfarbe des Geräts:

schwarz

12. Power Electric [KW]:

3.100

13. Wird geladen:

220-240 V/ 50-60 Hz

14. Kaffeemühle:

Ja

15. Cappuccino -Hersteller:

Ja

16. Anzahl der Kaffee / Stunde:

40

17. Anzeigecounter:

Ja

18. Saugpumpe:

Ja - auch geeignet für die Anwendung im Catering, unabhängig vom Druck im Wasserleitungsstrang

19. Füllung:

automatisch

20. Steuertyp:

Touchscreen

21. Volumenkapazität des Behälters [l]:

6.00

22. Anzahl der Hebel:

0

23. Gerätegeräusch:

55-70

24. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

0,75

25. Empfohlenes Zubehör:

00039488;00039489