

# Technisches Datenblatt



## Produktmerkmale

### Grillplatte 65x48 elektrisch verchromt kombiniert ohne Unterbauten 400 V

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00001157
FTHRC 60 EL	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Grills und Grillplatten



- Top -Typ: kombiniert
- Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 650 x 480
- Bratpflegemittel [MM]: 10.00
- Behälter für flüssiges Fett: Ja
- Unabhängige Heizzonen: Eigenständige Bedienung für jede Heizzone
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300
- Oberflächenfinish: polierter Chrom 0,03 mm
- Abnehmbarer Rand: Nein

<b>SAP -Code</b>	00001157	<b>Power Electric [KW]</b>	6.000
<b>Netzbreite [MM]</b>	658	<b>Wird geladen</b>	400 V / 3N - 50 Hz
<b>Nettentiefe [MM]</b>	609	<b>Griddle -Abmessungen [mm x mm]</b>	650 x 480
<b>Nettohöhe [MM]</b>	290	<b>Top -Typ</b>	kombiniert
<b>Nettogewicht / kg]</b>	45.00		

### Grillplatte 65x48 elektrisch verchromt kombiniert ohne Unterbauten 400 V

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00001157
FTHRC 60 EL	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Grills und Grillplatten

1

#### **Nationärin**

lange Lebensdauer  
Edelstahlwiderstand von AISI 304  
Das Material rostet nicht

2

#### **Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4**

Wartung -frei  
Wasserbeständigkeit  
lange Lebensdauer

3

#### **Abfallflüssigkeitssocket**

Bietet Öl, das in eine Steckdose tropft

4

#### **Großer nicht removierbarer Saum**

Bessere hygienische Bedingungen  
Verhinderung von Fettsprühen auf einem sekundären Gerät

5

#### **Kombinierte Platte aus Chromstahl**

Das Produkt ist weniger gebacken und gereinigt besser  
Gute Erwärmung von Fleisch mit Groove

6

#### **Ein Kernel zur Verwendung auf einem Tisch oder auf einer Bettwäsche**

Variable  
Möglichkeit, in kleineren Räumen zu platzieren

# Technisches Datenblatt



technische Parameter

## Grillplatte 65x48 elektrisch verchromt kombiniert ohne Unterbauten 400 V

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00001157
<b>FTHRC 60 EL</b>	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Grills und Grillplatten

**1. SAP -Code:**

00001157

**2. Netzbreite [MM]:**

658

**3. Nettentiefe [MM]:**

609

**4. Nettohöhe [MM]:**

290

**5. Nettogewicht / kg:**

45.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

725

**7. Grobtiefe [MM]:**

710

**8. Bruttohöhe [MM]:**

540

**9. Bruttogewicht [kg]:**

50.00

**10. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**11. Konstruktionstyp des Geräts:**

Tischgerät

**12. Power Electric [KW]:**

6.000

**13. Wird geladen:**

400 V / 3N - 50 Hz

**14. Schutz der Kontrollen:**

IPX4

**15. Material:**

AISI 430

**16. Indikatoren:**

Betrieb und Heizen

**17. Oberflächenfinish:**

polierter Chrom 0,03 mm

**18. Maximale Gerätetemperatur [° C]:**

300

**19. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:**

50

**20. Verstellbare Füße:**

Ja

**21. Griddle -Abmessungen [mm x mm]:**

650 x 480

**22. Bratpflegemittel [MM]:**

10.00

**23. Behälter für flüssiges Fett:**

Ja

**24. Unabhängige Heizzonen:**

Eigenständige Bedienung für jede Heizzone

**25. Abnehmbarer Rand:**

Nein

**26. Gleichmäßige Erwärmung:**

Ja

**27. Top -Typ:**

kombiniert

**28. Querschnitt der Leiter CU [mm<sup>2</sup>]:**

0,75