

## Změkčovač automatický 8 l

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00012327
AL 8	<b>Skupina artiklů</b>	Změkčovače vody




- Náplň pryskyřice: 5.60
- Vstupní tlak [bar]: 2-8
- Materiál: Polypropylen

<b>Sap kód</b>	00012327	<b>Hmotnost netto [kg]</b>	12.00
<b>Šířka netto [mm]</b>	250	<b>Příkon elektrický [kW]</b>	0.040
<b>Hloubka netto [mm]</b>	460	<b>Napájení</b>	230 V / 1N - 50 Hz
<b>Výška netto [mm]</b>	440	<b>Náplň pryskyřice</b>	5.60

### Změkčovač automatický 8 l

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00012327
AL 8	<b>Skupina artiklů</b>	Změkčovače vody



#### TECNICAL FEATURES

Weight	12 kg
Power supply	230V 50/60 Hz
optional	120V 60 Hz
Max flow rate suggested	1400 l/h
Room temperature	4°C – 35°C
Absorbet power	4 W
Salt quantity for regeneration cycle	1 kg
Salt refill	20 kg

#### THE PACKAGING CONTAINS

- 1 Alia Valve
- 1 Brine tank
- 1 Vessel 8 litres inox with 5.5 litres cationic resins adapt for softening
- 1 Instruction manual
- 3 Metres of unloading pipe
- 1 Overflow curved union joint
- 1 Metres of overflow pipe

#### INFEEED WATER FEATURES

Drinkable water	
Clear water (SDI 1)	
Temperature	6°C - 25°C
Infeed water pressure	2 bar – 8 bar
Max water haedness	90°f

LITRES OF SOFT WATER BASED ON WATER HARDNESS						Cyclic Capacity m <sup>3</sup> ·°f
°f	20	30	40	50	60	
°d	11	16	22	28	33	
ppm CaCO <sub>3</sub>	200	300	400	500	600	
<b>AL8</b>	<b>1680</b>	<b>1120</b>	<b>840</b>	<b>672</b>	<b>560</b>	<b>33.6</b>

## Změkčovač automatický 8 l

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00012327
AL 8	<b>Skupina artiklů</b>	Změkčovače vody

1

### Regenerace změkčovače se provádí pouze solí

lehké regenerování pomocí soli

- není nutné žádné složité obsluhy, regeneraci zvládne proškolená obsluha

2

### Automatická regenerace změkčovače

automatizování procesu regenerace

- menší nutnost zásahů obsluhy možnost nastavní délky regenerace

3

### By-pass

při regeneraci není omezen provoz zařízení

- není nutné zastavit provoz kvůli regeneraci

### Změkčovač automatický 8 l

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00012327
AL 8	<b>Skupina artiklů</b>	Změkčovače vody

**1. Sap kód:**

00012327

**2. Šířka netto [mm]:**

250

**3. Hloubka netto [mm]:**

460

**4. Výška netto [mm]:**

440

**5. Hmotnost netto [kg]:**

12.00

**6. Šířka brutto [mm]:**

270

**7. Hloubka brutto [mm]:**

470

**8. Výška brutto [mm]:**

460

**9. Hmotnost brutto [kg]:**

13.00

**10. Typ spotřebiče:**

Elektrické zařízení

**11. Materiál:**

Polypropylen

**12. Příkon elektrický [kW]:**

0.040

**13. Napájení:**

230 V / 1N - 50 Hz

**14. Vstupní tlak [bar]:**

2-8

**15. Náplň pryskyřice:**

5.60

**16. Doplnující informace:**

Spotřeba na 1 cyklus regenerace je 1kg soli a 60-70l vody.

**17. Průřez vodičů CU [mm<sup>2</sup>]:**

0,5