Fiche technique

Caractéristiques du produit

Armoire réfrigerée froid négatif 321 l, inox		
Modèle	**Code SAP**	00039833
DNF 400 S	**Groupe d'articles**	Armoires réfrigerées - froid positif/négatif

- Volume de chambre [L]: 321
- Température minimale de l'appareil [° C]: -10
- Température maximale de l'appareil [° C]: -22
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 70
- Type de contrôle: Digitale
- L'éclairage intérieur: Non
- Verrou de porte: Oui
- Ouverture de l'appareil: Bilatéral
- Dégivrage automatique: Oui
- Consommation annuelle d'énergie: 588

Code SAP	00039833	**Volume brut [m3]**	0.844
Largeur nette [mm]	595	**Volume net [m3]**	0.715
Profondeur nette [mm]	650	**Température minimale de l'appareil [° C]**	-10
Hauteur nette [mm]	1850	**Température maximale de l'appareil [° C]**	-22
Poids net [kg]	74.00	**Réfrigérant**	R290
Puissance électrique [kW]	0.210	**Niveau de bruit de l'appareil [dB]**	47,1-49,3
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz	**Poids du réfrigérant [g]**	105.00
Classe d'énergie	A	**Classe climatique**	4
Volume de chambre [L]	321		

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Fiche technique

Dessin technique

Armoire réfrigerée froid négatif 321 l, inox		
Modèle	**Code SAP**	00039833
DNF 400 S	**Groupe d'articles**	Armoires réfrigerées - froid positif/négatif







tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Fiche technique

Avantages du produit

Armoire réfrigerée froid négatif 321 l, inox		
Modèle	**Code SAP**	00039833
DNF 400 S	**Groupe d'articles**	Armoires réfrigerées - froid positif/négatif

1 Classe énergétique A – faible consommation annuelle d'énergie 588 kWh

Fonctionnement très économe en énergie

- Réduction des coûts énergétiques

2 Isolation 70 mm

Isolation PU épaisse, faibles pertes thermiques

- Consommation d'énergie réduite et température interne stable même à une température ambiante élevée (jusqu'à 38 °C)

3 Dégivrage automatique

Intervention minimale du personnel

- Gain de temps pour le personnel et fonctionnement plus fiable

4 Tiroirs emboutis

Les bacs GN peuvent être insérés sans utiliser de grilles

- Gain de place, meilleure ergonomie

5 Conception entièrement en acier inoxydable qui sont en contact avec les aliments

Acier inoxydable utilisé destiné au contact avec les aliments
Bon entretien
Zéro contamination
Résistant même aux acides plus faibles

-
- Longue durée de vie et haute résistance

6 Réfrigérant utilisé R29

Réfrigérant sans CFC

- Ne détruit pas l'environnement

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Fiche technique

Paramètres techniques

Armoire réfrigerée froid négatif 321 l, inox		
Modèle	**Code SAP**	00039833
DNF 400 S	**Groupe d'articles**	Armoires réfrigerées - froid positif/négatif

1. **Code SAP:**
   00039833
2. **Largeur nette [mm]:**
   595
3. **Profondeur nette [mm]:**
   650
4. **Hauteur nette [mm]:**
   1850
5. **Poids net [kg]:**
   74.00
6. **Largeur brute [mm]:**
   630
7. **Profondeur brute [mm]:**
   680
8. **Hauteur brute [mm]:**
   1970
9. **Poids brut [kg]:**
   79.00
10. **Type d'appareil:**
    Appareil électrique
11. **Puissance électrique [kW]:**
    0.210
12. **Alimentation:**
    230 V / 1N - 50 Hz
13. **Classe d'énergie:**
    A
14. **Réfrigérant:**
    R290
15. **Type de refroidissement:**
    Statique
16. **Matériel:**
    Inox
17. **Température ambiante min [° C]:**
    0
18. **Température ambiante maximale [° C]:**
    38
19. **Propriétés de l'appareil 2:**
    Congelé
20. **Volume de chambre [L]:**
    321
21. **Volume brut [m3]:**
    0.844
22. **Volume net [m3]:**
    0.715
23. **Matériau de la plaque supérieure:**
    SS201
24. **Pieds réglables:**
    Oui
25. **Épaisseur de l'isolation [mm]:**
    70
26. **Ouverture de l'appareil:**
    Bilatéral
27. **Joint:**
    Oui
28. **Nombre de portes:**
    1

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Fiche technique

Paramètres techniques

Armoire réfrigerée froid négatif 321 l, inox		
Modèle	**Code SAP**	00039833
DNF 400 S	**Groupe d'articles**	Armoires réfrigerées - froid positif/négatif

29. Unité:
Oui

30. Type de contrôle:
Digitale

31. Verrou de porte:
Oui

32. L'éclairage intérieur:
Non

33. Consommation annuelle d'énergie:
588

34. Température minimale de l'appareil [° C]:
-10

35. Température maximale de l'appareil [° C]:
-22

36. Dégivrage automatique:
Oui

37. Cycle de décongélation contrôlé:
Non

38. Niveau de bruit de l'appareil [dB]:
47,1-49,3

39. Poids du réfrigérant [g]:
105.00

40. Nombre de grilles:
6

41. Classe climatique:
4

42. Section des conducteurs CU [mm²]:
0,5

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com