

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Grillplatte 65x48 Gas geriffelt ohne Unterbauten

Modell	SAP -Code	00001156
FTHR 60 GL	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten



- Top -Typ: kombiniert
- Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 650 x 480
- Bratpflegemittel [MM]: 10.00
- Behälter für flüssiges Fett: Ja
- Unabhängige Heizzonen: Eigenständige Bedienung für jede Heizzone
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300
- Oberflächenfinish: sandgestrahlte Oberfläche ohne Beschichtung
- Abnehmbarer Rand: Nein
- Zündung: Piezo

SAP -Code	00001156	Gasleistungsaufnahme [KW]	8.000
Netzbreite [MM]	658	Art des Gas	Erdgas, Propan Butan
Nettentiefe [MM]	609	Griddle -Abmessungen [mm x mm]	650 x 480
Nettohöhe [MM]	290	Top -Typ	kombiniert
Nettogewicht / kg]	45.00		


Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Grillplatte 65x48 Gas geriffelt ohne Unterbauten

Modell	SAP -Code	00001156
FTHR 60 GL	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten



Grillplatte 65x48 Gas geriffelt ohne Unterbauten

Modell	SAP -Code	00001156
FTHR 60 GL	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten

1

Nationärin

- lange Lebensdauer
- Edelstahlwiderstand von AISI 304
- Das Material rostet nicht
 - Einsparungen bei Serviceinterventionen
 - Einfache Reinigung des Geräts

2

Nationärin

- lange Lebensdauer
- Edelstahlwiderstand von AISI 304
- Das Material rostet nicht
 - Einsparungen bei Serviceinterventionen
 - Einfache Reinigung und Wartung von Geräten

3

Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4

- Wartung -frei
- Wasserbeständigkeit
- lange Lebensdauer
 - Einsparungen bei Serviceinterventionen
 - Einfache Reinigung des Geräts

4

Abfallflüssigkeitssocket

- Bietet Öl, das in eine Steckdose tropft
 - Einfache Wartung
 - einfach zu säubern

5

Großer nicht removierbarer Saum

- Bessere hygienische Bedingungen
- Verhinderung von Fettsprühen auf einem sekundären Gerät
 - Einfache Wartung
 - einfach zu säubern

6

Eine kombinierte Stahlplatte

- Gute Wärmeübertragung und Oberfläche kratzen nicht
- Ermöglicht die Zubereitung auf eine glatte oder gerillte Platte
 - Sparen Sie Zeit bei der Zubereitung von Mahlzeiten
 - Einfach verschiedene Arten von Gerichten zuzubereiten

7

Ein Kernel zur Verwendung auf einem Tisch oder auf einer Bettwäsche

- Variable
- Möglichkeit, in kleineren Räumen zu platzieren
 - Einfache Manipulation
 - Kosten für die Bettwäsche einsparen

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Grillplatte 65x48 Gas geriffelt ohne Unterbauten

Modell	SAP -Code	00001156
FTHR 60 GL	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten

1. SAP -Code:

00001156

2. Netzbreite [MM]:

658

3. Nettentiefe [MM]:

609

4. Nettohöhe [MM]:

290

5. Nettogewicht / kg]:

45.00

6. Bruttobreite [MM]:

725

7. Grobtiefe [MM]:

710

8. Bruttohöhe [MM]:

540

9. Bruttogewicht [kg]:

50.00

10. Gerätetyp:

Gasgerät

11. Konstruktionstyp des Geräts:

Tischgerät

12. Gasleistungsaufnahme [KW]:

8.000

13. Zündung:

Piezo

14. Art des Gas:

Erdgas, Propan Butan

15. Schutz der Kontrollen:

IPX4

16. Material:

AISI 430

17. Oberflächenfinish:

sandgestrahlte Oberfläche ohne Beschichtung

18. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

300

19. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

50

20. Verstellbare Füße:

Ja

21. Griddle -Abmessungen [mm x mm]:

650 x 480

22. Bratpflegemittel [MM]:

10.00

23. Behälter für flüssiges Fett:

Ja

24. Unabhängige Heizzonen:

Eigenständige Bedienung für jede Heizzone

25. Abnehmbarer Rand:

Nein

26. Gleichmäßige Erwärmung:

Ja

27. Top -Typ:

kombiniert

28. Anschluss an ein Kugelventil:

1/2