

Pekařská pec manuální 3x GN 2/1 - 18,9 kW

Model	Sap kód	00008901
EPP 03 S	Skupina artiklů	Konvektomaty



- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 2/1
- Typ ovládání: Mechanické
- Řízení vlhkosti: Ne
- Delta T tepelná úprava: Ne
- Automatický přehřev: Ne

Sap kód	00008901	Příkon elektrický [kW]	18.900
Šířka netto [mm]	950	Napájení	400 V / 3N - 50 Hz
Hloubka netto [mm]	903	Velikost GN / EN zařízení [mm]	GN 2/1
Výška netto [mm]	1647	Typ ovládání	Mechanické
Hmotnost netto [kg]	156.50		

Pekařská pec manuální 3x GN 2/1 - 18,9 kW

Model	Sap kód	00008901
EPP 03 S	Skupina artiklů	Konvektomaty

- 1 Celonerezová konstrukce**
oblá konstrukce s nerezavějící oceli, oblé hrany
- 2 Manuální ovládací prvky**
nastavení hodnot pomocí otočných knoflíků
- 3 Samostatná regulace**
oddělené ovládání horního a spodního topného tělesa
- 4 Dva druhy příkonu**
možnost výběru ze dvou příkonů bez nutnosti příplatku

Technický list

Technické parametry



Pekařská pec manuální 3x GN 2/1 - 18,9 kW

Model	Sap kód	00008901
EPP 03 S	Skupina artiklů	Konvektomaty

1. Sap kód:

00008901

2. Šířka netto [mm]:

950

3. Hloubka netto [mm]:

903

4. Výška netto [mm]:

1647

5. Hmotnost netto [kg]:

156.50

6. Šířka brutto [mm]:

1015

7. Hloubka brutto [mm]:

975

8. Výška brutto [mm]:

1822

9. Hmotnost brutto [kg]:

172.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Příkon elektrický [kW]:

18.900

12. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

13. Materiál:

Nerez

14. Vnější barva zařízení:

Nerezové

15. Řízení vlhkosti:

Ne

16. Stohovatelnost:

Ne

17. Typ ovládání:

Mechanické

18. Komínek pro odtah vlhkosti:

Ne

19. Delta T tepelná úprava:

Ne

20. Automatický předehřev:

Ne

21. Materiál a tvar komory:

AISI 304, se zaoblenými rohy pro snadné čištění

22. Sonda:

Ne

23. Funkce uzení:

Ne

24. Vnitřní osvětlení:

Ne

25. Nízkoteplotní tepelná úprava:

Ne

26. USB port:

Ne

27. Typ ohřevu zařízení:

Statické pečení

28. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 2/1

Pekařská pec manuální 3x GN 2/1 - 18,9 kW

Model	Sap kód	00008901
EPP 03 S	Skupina artiklů	Konvektomaty

29. Funkce regenerace pokrmů:

Ne

31. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50

30. Průřez vodičů CU [mm²]:

5

32. Přípojka na vodu:

3/4"