Fiche technique



Caractéristiques du produit

Stérilisateur de coûteaux UV lampe germicide 66x20				
Modèle	Code SAP	00004227		
SUV 66	Groupe d'articles	Stérilisateurs de couteaux		



- Matériel: Inox
- Température minimale de l'appareil [° C]: 30
- Température maximale de l'appareil [° C]: 90
- Indice de protection d'enveloppe: IPX4
- Minuteur: Oui
- Micro interrupteur de sécurité: Oui

Code SAP	00004227	Poids net [kg]	8.50
Largeur nette [mm]	660	Puissance électrique [kW]	0.030
Profondeur nette [mm]	200	Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz
Hauteur nette [mm]	660		

Fiche technique



Avantages du produit

Stérilisateur de coûteaux UV lampe germicide 66x20				
Modèle	Code SAP	00004227		
SUV 66	Groupe d'articles	Stérilisateurs de couteaux		

Conception entièrement en acier inoxydable
Seul l'acier inoxydable destiné au contact avec les

Seul l'acier inoxydable destine au contact avec les aliments est utilisé

Voyant de fonctionnement et de chauffage
L'état de l'appareil visible visible à l'oeil nu

Stérilisation par lumière UV

Nettoyage du couteau, pas d'émoussement de la lame

Bande magnétique pour la fixation des couteaux

Fixation pratique des lames dans le stérilisateur

Fiche technique



Paramètres techniques

Stérilisateur de coûteaux UV lam	pe germicide 66x20	
Modèle	Code SAP	00004227
SUV 66	Groupe d'articles	Stérilisateurs de couteaux
1. Code SAP: 00004227		10. Type d'appareil: Appareil électrique
2. Largeur nette [mm]: 660 3. Profondeur nette [mm]: 200		11. Matériel: Inox 12. Puissance électrique [kW]: 0.030
5. Poids net [kg]: 8.50		14. Température minimale de l'appareil [° C]:
6. Largeur brute [mm]: 670		15. Température maximale de l'appareil [° C]: 90
7. Profondeur brute [mm]: 210		16. Indice de protection d'enveloppe:
8. Hauteur brute [mm]: 670		17. Minuteur: Oui
9. Poids brut [kg]:		18. Micro interrupteur de sécurité:

Oui

9.50