Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

Warmhaltebuffet, Wasserbad GN 3-1/1 RAL 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00012161
ES RED+ 3R	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Büfetts und Vitrinen



- Buffettyp: RED
- Geräteeigenschaften: beheizt
- Anzahl der GN / en: 3
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1
- GN -Gerätetiefe: 200
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 60
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 100


SAP -Code	00012161	**Wird geladen**	230 V / 1N - 50 Hz
Netzbreite [MM]	1169	**Anzahl der GN / en**	3
Nettentiefe [MM]	650	**GN / EN -Größe im Gerät [mm]**	GN 1/1
Nettohöhe [MM]	1288	**GN -Gerätetiefe**	200
Nettogewicht / kg]	82.00	**Mindestvorrichtungstem-peratur [° C]**	60
Power Electric [KW]	1.500	**Maximale Gerätetem-peratur [° C]**	100

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

Warmhaltebuffet, Wasserbad GN 3-1/1 RAL 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00012161
ES RED+ 3R	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Büfetts und Vitrinen



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile

Warmhaltebuffet, Wasserbad GN 3-1/1 RAL 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00012161
ES RED+ 3R	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Büfetts und Vitrinen

1 **Eine große Badewanne**

ein Controller für die gesamte Badewanne
ein Abfluss für die gesamte Badewanne

- Sehr einfache Kontrolle
- Einfache Wartung

2 **Fügen Sie GN auf 200 mm ein**

Variabilität der Nutzung

- Möglichkeit, verschiedene Arten von Nahrungsmitteln und größeres Volumen zu erhitzen
- Zeit sparen, Orte, Kosten

3 **Abgerundete Ecken**

Bäder ohne scharfe Kanten und Ecken

- Höhere Hygienesicherheit
- Spartzeit dank einfacher Reinigung

4 **Nationrese**

harmlos für Lebensmittel
Robustheit

- langes Leben
- Einfache Wartung

5 **Halogenbeleuchtung**

Erhitzen von oben

- mehr einheitlich wärmende Nahrung
- größere hygienische Sicherheit

6 **Reiseräder**

Boofet -Tisch

- Größere Flexibilität bei Ausgaben
- Möglichkeit, Raty zu verwenden
- einfacher und sicherer zu handhaben

7 **Messinggalerie**

Galerie aus hygienischem Plexiglas mit motorischer Verschiebung

- Lebensmittelschutz
- Erwärmung und Beleuchtung von Lebensmitteln von oben

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Warmhaltebuffet, Wasserbad GN 3-1/1 RAL 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00012161
ES RED+ 3R	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Büfetts und Vitrinen

1. **SAP -Code:**
   00012161
2. **Netzbreite [MM]:**
   1169
3. **Nettentiefe [MM]:**
   650
4. **Nettohöhe [MM]:**
   1288
5. **Nettogewicht / kg]:**
   82.00
6. **Bruttobreite [MM]:**
   1230
7. **Grobtiefe [MM]:**
   750
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   1100
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   96.10
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Material:**
    Edelstahl
12. **Buffettyp:**
    RED
13. **Geräteeigenschaften:**
    beheizt
14. **Die Außenfarbe des Geräts:**
    RAL
15. **Power Electric [KW]:**
    1.500
16. **Wird geladen:**
    230 V / 1N - 50 Hz
17. **Anzahl der GN / en:**
    3
18. **GN / EN -Größe im Gerät [mm]:**
    GN 1/1
19. **GN -Gerätetiefe:**
    200
20. **Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:**
    60
21. **Maximale Gerätetemperatur [° C]:**
    100
22. **Innenbeleuchtung:**
    Nein
23. **Querschnitt der Leiter CU [mm²]:**
    0,5

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062