

# Technisches Datenblatt



## Produktmerkmale

### Geschirrspülmaschine einwandig 35x35 - 230 V

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00011263
QQI 37	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc



- Anzeigetyp: 3-stelliges Display + LED-Leiste
- Anzahl der Programme: 4
- Anzahl der Haut: 1
- Türkläre Höhe [MM]: 260
- Korbgröße [mm]: 350 x 350
- Ablaufpumpe: Nein
- Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]: 1,6
- Waschzykluszeit [s/Korb]: 60-120-150
- Waschmittel- und Spülenpumpensystem: ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)
- Pumpentyp waschen: Zweiweg - DuoFlow
- Selbstverschlusszyklus: Ja
- Abflussfilter: ArchiMedes - die doppelte Filterung mit Überlaufablass gewährleistet einen Verlust sauberen Wassers in den Abfluss von nur 18 %

<b>SAP -Code</b>	00011263	<b>Kesselleistung [KW]</b>	2.600
<b>Netzbreite [MM]</b>	401	<b>Beckenvolumen [l]</b>	7
<b>Nettentiefe [MM]</b>	490	<b>Panzerleistung [KW]</b>	0.600
<b>Nettohöhe [MM]</b>	595	<b>Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]</b>	1,6
<b>Nettogewicht / kg]</b>	27.00	<b>Waschzykluszeit [s/Korb]</b>	60-120-150
<b>Power Electric [KW]</b>	3.500	<b>Türkläre Höhe [MM]</b>	260
<b>Wird geladen</b>	230 V / 1N - 50 Hz	<b>Korbgröße [mm]</b>	350 x 350
<b>Kesselkapazität [l]</b>	2.60	<b>Gerätegeräusch</b>	61



# Technisches Datenblatt



Technische Zeichnung

## Geschirrspülmaschine einwandig 35x35 - 230 V

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00011263
QQI 37	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc



### Geschirrspülmaschine einwandig 35x35 - 230 V

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00011263
QQI 37	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

1

#### **Außenhülle des Edelstahls**

runde Konstruktion mit Edelstahl, abgerundeten Kanten, teilweise gepresste Badewanne

- Einfache Reinigung, hoher hygienischer Standard, langes Leben

2

#### **Wäsche mit Komponenten waschen, üblich zum Waschen und Spülen**

Wäsche mit zusammengesetzten Materialien waschen gemeinsame Schulter zum Waschen und Spülen Integrierter Bolzen durch Sicherung gegen das Ausfällen bereitgestellt

- Einfaches und sicheres Reinigungshandling; Höherer Benutzerkomfort

3

#### **Anzeige**

Drei -Line -Anzeige Diode

- Einfach zu bedienender Geschirrspülerbetrieb
- Kontinuierliche Informationen über den Status des Waschzyklus
- Diagnostik im Falle eines Defekts

4

#### **Doppelpumpe**

Eine einzigartige Zwei -Wege -Duoflow -Pumpe

- Teilen Sie den Wasserdruck zwischen den oberen und unteren Schultern gleichmäßig; kein Geräusch; ermöglicht es Ihnen, eine schwächere Pumpe zu verwenden

5

#### **Gepresste Körbe von Körben**

Leitleistung für Körbe mit Geschirrspülerkörpern

- Hoher hygienischer Standard längeres Leben

6

#### **Reinigungsmittel**

Zwei Reinigungsmittel des Waschens und Spülens

- Präzise Dosierung der Chemie durch herausausdünste - präzise Dosierungssystemdosis und Spülenmittel mithilfe einer peristaltischen Pumpeneinstellungswerte über das Bedienfeld aus Spülen

7

#### **Doppelfiltersystem**

Die Kammer und der Abfallfilter werden zusammen mit dem Archimedes -System bereitgestellt - das Entwässerungssystem mit erhöhter Effizienz der Wasserreinigung

- höhere Waschmitteleffizienz
- Längeres Leben Bad

8

#### **Energie sparen**

Energysaving -System spart Energie aufgrund der Kesseltemperaturabsenkung

- Einsparmaßnahmen

# Technisches Datenblatt



technische Parameter

## Geschirrspülmaschine einwandig 35x35 - 230 V

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00011263
QQI 37	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

**1. SAP -Code:**

00011263

**2. Netzbreite [MM]:**

401

**3. Nettentiefe [MM]:**

490

**4. Nettohöhe [MM]:**

595

**5. Nettogewicht / kg:**

27.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

451

**7. Grobtiefe [MM]:**

540

**8. Bruttohöhe [MM]:**

645

**9. Bruttogewicht [kg]:**

30.00

**10. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**11. Steuertyp:**

digital

**12. Material:**

AISI 304

**13. Power Electric [KW]:**

3.500

**14. Wird geladen:**

230 V / 1N - 50 Hz

**15. Anzahl der Programme:**

4

**16. Öffnung des Geräts:**

kippar nach unten

**17. Türkläre Höhe [MM]:**

260

**18. Einlassdruck [bar]:**

2-4

**19. Verstellbare Füße:**

Ja

**20. Anzahl der Haut:**

1

**21. Selbstverschlusszyklus:**

Ja

**22. Kesselkapazität [l]:**

2.60

**23. Kesselleistung [KW]:**

2.600

**24. Beckenvolumen [l]:**

7

**25. Panzerleistung [KW]:**

0.600

**26. Anzahl der Waffen sowohl für das Spülen als auch für das Waschen:**

2

**27. Armverbindung:**

Manuell lösbare/festziehbare Schraube

**28. Waschartyp:**

drehbar, zweischenklig

### Geschirrspülmaschine einwandig 35x35 - 230 V

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00011263
QQI 37	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

**29. Armmaterial waschen:**

Verbundstoff

**30. Armtyp ausspülen:**

drehbar, zweischenklig

**31. Armmaterial abspülen:**

Verbundstoff

**32. Rackunterstützung:**

gepresst

**33. Tankoberflächensimer:**

aus Verbundstoff

**34. Abflussfilter:**

ArchiMedes - die doppelte Filterung mit Überlaufablass gewährleistet einen Verlust sauberen Wassers in den Abfluss von nur 18 %

**35. Thermostop:**

Ja

**36. Kessel -Thermostat einstellen:**

Ja

**37. Korbkapazität:**

24-30-60

**38. Waschmittel- und Spülenpumpensystem:**

ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)

**39. Energiesparsystem:**

EnergySaving - System der Energieeinsparung durch Verringerung der Temperatur des Boilers

**40. Elektroventil heißes Wasser:**

Ja

**41. Korbgröße [mm]:**

350 x 350

**42. Anzeigetyp:**

3-stelliges Display + LED-Leiste

**43. USB-Anschluss:**

Ja, für die Aktualisierung der Firmware

**44. Ablaufpumpe:**

Nein

**45. Selbstdiagnostik:**

Ja

**46. Pumpentyp waschen:**

Zweiweg - DuoFlow

**47. Waschmittelspender:**

Ja

**48. AID -Dispenser ausspülen:**

Ja

**49. Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]:**

1,6

**50. Waschzykluszeit [s/Korb]:**

60-120-150

**51. Wassertemperatur ausspülen [° C]:**

65

**52. Standardausrüstung für das Gerät:**

2x Gläserkorb, 1x Besteckkorb

**53. Programm Prospeed:**

Ja

**54. Programmprofi:**

Ja

# Technisches Datenblatt



technische Parameter

## Geschirrspülmaschine einwandig 35x35 - 230 V

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00011263
QQI 37	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

### 55. Programmprotemp:

Ja

### 59. Querschnitt der Leiter CU [mm<sup>2</sup>]:

1

### 56. Programm proclean:

Ja

### 60. Wasserversorgungsanschluss:

3/4"

### 57. Programmprodrain:

Ja

### 61. Durchmesser Nominal:

DN 50

### 58. Gerätegeräusch:

61