

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Fritteuse elektrisch 0,42 + 0,38 kW/l, 8 + 5 l Tisch 230 V

Modell	SAP -Code	00000906
FE 74	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Fritteuse und Pommeswärmer



- Beckenvolumen [l]: 8
- Abfluss: Nein
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 190
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 50
- Material: Edelstahl
- Heizort: innen
- Zündung: elektrisch
- Korbgröße [mm]: 210 x 235 x 100 + 130 x 235 x 100

SAP -Code	00000906	Power Electric [KW]	5.100
Netzbreite [MM]	448	Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz
Nettentiefe [MM]	0	Beckenvolumen [l]	8
Nettohöhe [MM]	311	Korbgröße [mm]	210 x 235 x 100 + 130 x 235 x 100
Nettogewicht / kg]	12.00		


Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Fritteuse elektrisch 0,42 + 0,38 kW/l, 8 + 5 l Tisch 230 V

Modell	SAP -Code	00000906
FE 74	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Fritteuse und Pommeswärmer



Fritteuse elektrisch 0,42 + 0,38 kW/l, 8 + 5 l Tisch 230 V

Modell	SAP -Code	00000906
FE 74	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Fritteuse und Pommeswärmer

1

Nationärin

- lange Lebensdauer
- Edelstahlwiderstand von AISI 304
- Das Material rostet nicht
 - Einsparungen bei Serviceinterventionen
 - Einfacher und schneller Service

2

Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4

- Wartung -frei
- Wasserbeständigkeit
- lange Lebensdauer
 - Einsparungen bei Serviceinterventionen
 - Einfache Reinigung des Geräts

3

Effektive Kaltzone

- verhindert das Verbrennen von Lebensmittelresten
- Es gibt keine Änderung des Ölgeschmacks von Öl
 - Längeres Ölleben
 - Einfacher Zugang und Wartung

4

Abnehmbare Heizung

- längeres Leben
- einfacher Zugriff
 - Vollständige Elektrokast
 - Einfacher Zugang zu den Ecken und Zeit sparen Zeit

5

Abnehmbarer Behälter

- rostfrei
 - einfacher zu reinigen und zu manipulieren
 - Möglichkeit, den Behälter im Geschirrspüler zu waschen

6

Manipulation

- Einfache Portabilität
 - Flexibilität in der Küche, die Möglichkeit, für Bankette zu verwenden

7

Verhinderung der Selbstneugung

- Größerer Schornstein
 - Sicherere Wärmeissipation und Trennung von Öl und Belüftung von Fritteuse

8

2 Thermostate

- die Versicherungs- und Arbeitsthermostat
 - Sicherheit
 - Verhinderung der Selbstneugung
 - Vorbeugung von Ölverbrennung

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Fritteuse elektrisch 0,42 + 0,38 kW/l, 8 + 5 l Tisch 230 V

Modell

SAP -Code

00000906

FE 74

Eine Gruppe von
Artikeln - Web

Fritteuse und Pommeswärmer

1. SAP -Code:

00000906

2. Netzbreite [MM]:

448

3. Nettentiefe [MM]:

0

4. Nettohöhe [MM]:

311

5. Nettogewicht / kg]:

12.00

6. Bruttobreite [MM]:

450

7. Grobtiefe [MM]:

495

8. Bruttohöhe [MM]:

330

9. Bruttogewicht [kg]:

13.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Konstruktionstyp des Geräts:

Tischgerät

12. Power Electric [KW]:

5.100

13. Wird geladen:

230 V / 1N - 50 Hz

14. Zündung:

elektrisch

15. Schutz der Kontrollen:

IPX4

16. Material:

Edelstahl

17. Indikatoren:

Betrieb und Heizen

18. Arbeitsplatzmaterial:

AISI 304

19. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:

0.80

20. Standardausrüstung für das Gerät:

Deckel, Körbe

21. Beckenvolumen [l]:

8

22. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

190

23. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

50

24. Sicherheitsthermostat bis zu x ° C:

235

25. Verstellbare Füße:

Ja

26. Heizelementmaterial:

AISI 304

27. Korbgröße [mm]:

210 x 235 x 100 + 130 x 235 x 100

28. Heizelementkonstruktion:

Heizkörper mit großer Oberfläche, um seine Lebensdauer zu verlängern und das Ölbad gleichmäßig zu erwärmen

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Fritteuse elektrisch 0,42 + 0,38 kW/l, 8 + 5 l Tisch 230 V

Modell	SAP -Code	00000906
FE 74	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Fritteuse und Pommeswärmer

29. Abfluss:

Nein

31. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

2

30. Heizort:

innen