Technický list

Vlastnosti produktu

Pánev sklopná manuální elektrická 80 l ocelové dno 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00012289
BR 90/80 E	**Skupina artiklů**	Pánve



- Materiál dna: Ocel
- Tloušťka dna: 12.00
- Objem vany [l]: 80
- Užitný objem [l]: 80
- Sklápění: Manuální
- Napouštění/dopouštění vody: Mechanický kohout
- Typ vany: Sklopná
- Tvar vany: Prakticky tvarovaná výlevka vany pro minimalizaci ztrát při vylévání obsahu
- Stupeň krytí ovládacích prvků: IPX4


Sap kód	00012289	**Napájení**	400 V / 3N - 50 Hz
Šířka netto [mm]	800	**Materiál dna**	Ocel
Hloubka netto [mm]	900	**Objem vany [l]**	80
Výška netto [mm]	900	**Užitný objem [l]**	80
Hmotnost netto [kg]	162.00	**Sklápění**	Manuální
Příkon elektrický [kW]	15.000		

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technický výkres

Pánev sklopná manuální elektrická 80 l ocelové dno 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00012289
BR 90/80 E	**Skupina artiklů**	Pánve



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Výhody produktu

Pánev sklopná manuální elektrická 80 l ocelové dno 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00012289
BR 90/80 E	**Skupina artiklů**	Pánve

1

Systém manuálního sklápění

bezúdržbový systém
vybaven pružinou pro pohodlné vyklopení
dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- snadná obsluha provozu zařízení, šetří čas obsluhy

2

Stupeň krytí ovládacích prvků ipx4

bezúdržbový systém
odolnost proti stříkající vodě
dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- snadné čištění zařízení

3

Nerezová vana

materiál nerezne
odolnost materiálu proti opotřebení
dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- snadné čištění zařízení

4

Efektivní rozložení topných elementů

perfektní rozložení tepla včetně rohů
rychlé nahřátí

- úspora času při vaření
- úspora energií
- dlouhá životnost

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Pánev sklopná manuální elektrická 80 l ocelové dno 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00012289
BR 90/80 E	**Skupina artiklů**	Pánve

1. **Sap kód:**
   00012289
2. **Šířka netto [mm]:**
   800
3. **Hloubka netto [mm]:**
   900
4. **Výška netto [mm]:**
   900
5. **Hmotnost netto [kg]:**
   162.00
6. **Šířka brutto [mm]:**
   970
7. **Hloubka brutto [mm]:**
   840
8. **Výška brutto [mm]:**
   1160
9. **Hmotnost brutto [kg]:**
   182.00
10. **Typ spotřebiče:**
    Elektrické zařízení
11. **Konstrukční typ zařízení:**
    S podestavbou
12. **Příkon elektrický [kW]:**
    15.000
13. **Napájení:**
    400 V / 3N - 50 Hz
14. **Stupeň krytí ovládacích prvků:**
    IPX4
15. **Materiál:**
    AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění
16. **Kontrolky:**
    chodu a nahřátí
17. **Materiál vrchní desky:**
    AISI 304
18. **Typ ohřevu zařízení:**
    Nepřímý
19. **Objem vany [l]:**
    80
20. **Maximální teplota zařízení [°C]:**
    300
21. **Minimální teplota zařízení [°C]:**
    50
22. **Nastavitelné nožičky:**
    Ano
23. **Sklápění:**
    Manuální
24. **Tloušťka dna:**
    12.00
25. **Materiál dna:**
    Ocel
26. **Typ vany:**
    Sklopná
27. **Užitný objem [l]:**
    80
28. **Napouštění/dopouštění vody:**
    Mechanický kohout

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Pánev sklopná manuální elektrická 80 l ocelové dno 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00012289
BR 90/80 E	**Skupina artiklů**	Pánve

29. Tvar vany:
Prakticky tvarovaná výlevka vany pro minimalizaci ztrát při vylévání obsahu

30. Typ vody napouštění:
Studená

31. Průřez vodičů CU [mm²]:
4

32. Přípojka na vodu:
1/2“

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062