


# Fiche technique

## Caractéristiques du produit



### Vitrine réfrigérée de comptoir 1x GN 1/2 + 4x GN 1/3

|               |                          |                                           |
|---------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00013363                                  |
| MCH 3140      | <b>Groupe d'articles</b> | Tables réfrigérées positives et négatives |



- Matériel: Inox
- Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: 1xGN 1/2 + 4xGN 1/3
- Nombre de GN / EN: 5
- Type de contrôle: Digitale
- Température minimale de l'appareil [° C]: 2
- Température maximale de l'appareil [° C]: 8
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 40
- Unité: Droite

|                                  |                    |                                                 |                     |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Code SAP</b>                  | 00013363           | <b>Nombre de GN / EN</b>                        | 5                   |
| <b>Largeur nette [mm]</b>        | 1400               | <b>Taille de l'appareil - GN / EN [mm]</b>      | 1xGN 1/2 + 4xGN 1/3 |
| <b>Profondeur nette [mm]</b>     | 395                | <b>Profondeur de l'appareil - GN [mm]</b>       | 150                 |
| <b>Hauteur nette [mm]</b>        | 427                | <b>Température minimale de l'appareil [° C]</b> | 2                   |
| <b>Poids net [kg]</b>            | 45.00              | <b>Température maximale de l'appareil [° C]</b> | 8                   |
| <b>Puissance électrique [kW]</b> | 0.125              | <b>Réfrigérant</b>                              | R290                |
| <b>Alimentation</b>              | 230 V / 1N - 50 Hz | <b>Poids du réfrigérant [g]</b>                 | 33.00               |
| <b>Volume de chambre [L]</b>     | 49                 | <b>Classe climatique</b>                        | 4                   |



# Fiche technique

Dessin technique



| Vitrine réfrigérée de comptoir 1x GN 1/2 + 4x GN 1/3 |                   |                                           |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| Modèle                                               | Code SAP          | 00013363                                  |
| MCH 3140                                             | Groupe d'articles | Tables réfrigérées positives et negatives |

|                 |      |
|-----------------|------|
|                 |      |
| MCH3120/MCH4120 | 1200 |
| MCH3140/MCH4140 | 1400 |
| MCH3150/MCH4150 | 1500 |
| MCH3160/MCH4160 | 1600 |
| MCH3180/MCH4180 | 1800 |
| MCH4200         | 2000 |



# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Vitrine réfrigérée de comptoir 1x GN 1/2 + 4x GN 1/3

|                 |                          |                                           |
|-----------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Modèle</b>   | <b>Code SAP</b>          | 00013363                                  |
| <b>MCH 3140</b> | <b>Groupe d'articles</b> | Tables réfrigérées positives et négatives |

**1. Code SAP:**

00013363

**2. Largeur nette [mm]:**

1400

**3. Profondeur nette [mm]:**

395

**4. Hauteur nette [mm]:**

427

**5. Poids net [kg]:**

45.00

**6. Largeur brute [mm]:**

1490

**7. Profondeur brute [mm]:**

435

**8. Hauteur brute [mm]:**

310

**9. Poids brut [kg]:**

50.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Puissance électrique [kW]:**

0.125

**12. Alimentation:**

230 V / 1N - 50 Hz

**13. Réfrigérant:**

R290

**14. Type de refroidissement:**

Statique

**15. Matériel:**

Inox

**16. La couleur extérieure de l'appareil:**

Acier inoxydable

**17. Informations complémentaires:**

Les conteneurs GN ne font pas partie de l'appareil.

**18. Propriétés de l'appareil 2:**

Refrigeré

**19. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:**

1xGN 1/2 + 4xGN 1/3

**20. Nombre de positions des pièces internes de l'appareil:**

5

**21. Nombre de GN / EN:**

5

**22. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:**

150

**23. Volume de chambre [L]:**

49

**24. Épaisseur de l'isolation [mm]:**

40

**25. Unité:**

Droite

**26. Type de contrôle:**

Digitale

**27. Température minimale de l'appareil [° C]:**

2

**28. Température maximale de l'appareil [° C]:**

8

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Vitrine réfrigérée de comptoir 1x GN 1/2 + 4x GN 1/3

|               |                          |                                           |
|---------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00013363                                  |
| MCH 3140      | <b>Groupe d'articles</b> | Tables réfrigérées positives et negatives |

#### 29. Poids du réfrigérant [g]:

33.00

#### 30. Volume brut [m3]:

0.201

#### 31. Volume net [m3]:

0.236

#### 32. Classe climatique:

4

#### 33. Section des conducteurs CU [mm²]:

0,5