

Caractéristiques du produit

Vitrine refrigerée GN 3-1/1 cache du bas, ouverture vers le haut, Wenge		
Modèle	Code SAP	00012134
ES PLATINUM+ 3W DF	Groupe d'articles	Buffets et vitrines




- Type de buffet: PLATINUM vitrine refroidie dynamiquement
- Propriétés de l'appareil: Réfrigérés
- Nombre de GN / EN: 3
- Taille de l'appareil GN / EN [mm]: GN 1/1
- Profondeur de l'appareil GN [mm]: 200
- Température minimale de l'appareil [° C]: 4
- Température maximale de l'appareil [° C]: 8
- Ouverture de l'appareil: Battantes vers le haut

Code SAP	00012134	Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz
Largeur nette [mm]	1169	Nombre de GN / EN	3
Profondeur nette [mm]	760	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 1/1
Hauteur nette [mm]	1688	Profondeur de l'appa- reil - GN [mm]	200
Poids net [kg]	213.00	Température minimale de l'appareil [° C]	4
Puissance électrique [kW]	0.247	Température maximale de l'appareil [° C]	8



Dessin technique

Vitrine refrigerée GN 3-1/1 cache du bas, ouverture vers le haut, Wenge		
Modèle	Code SAP	00012134
ES PLATINUM+ 3W DF	Groupe d'articles	Buffets et vitrines





Avantages du produit

Vitrine refrigerée GN 3-1/1 cache du bas, ouverture vers le haut, Wenge		
Modèle	Code SAP	00012134
ES PLATINUM+ 3W DF	Groupe d'articles	Buffets et vitrines

Refroidissement dynamique

Température constante en tout point de la chambre réfrigérée

- Plus grande sécurité hygiénique des aliments réfrigérés
- Éclairage LED Consommation d'énergie minimale
 - Éclairage économe en énergie,
 - Aspect attrayant
 - Contrôle de la hauteur de surface Large plage de hauteur de la zone inférieure de la vitrine

 - Une plus grande variabilité du stockage des produits
 - Gain de place

Roulettes freinées

Manipulation simple

- Possibilité de déplacer facilement la vitrine pendant le fonctionnement selon les besoins

e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com



Paramètres techniques

Vitrine refrigerée GN 3-1/1 cache du bas, ouverture vers le haut, Wenge		
Modèle	Code SAP	00012134
ES PLATINUM+ 3W DF	Groupe d'articles	Buffets et vitrines
1. Code SAP: 00012134		13. La couleur extérieure de l'appareil: Hemlock
2. Largeur nette [mm]: 1169		14. Puissance électrique [kW]: 0.247
3. Profondeur nette [mm]: 760		15. Alimentation: 230 V / 1N - 50 Hz
4. Hauteur nette [mm]: 1688		16. Nombre de GN / EN:
5. Poids net [kg]: 213.00		17. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 1/1
6. Largeur brute [mm]: 1233		18. Profondeur de l'appareil - GN [mm]: 200
7. Profondeur brute [mm]: 860		19. Température minimale de l'appareil [° C]:
8. Hauteur brute [mm]: 1830		20. Température maximale de l'appareil [° C]:
9. Poids brut [kg]: 231.10		21. Ouverture de l'appareil: Battantes vers le haut
10. Type d'appareil: Appareil électrique		22. L'éclairage intérieur: Non
11. Type de buffet: PLATINUM - vitrine refroidie dynamiquement		23. Section des conducteurs CU [mm²]: 0,5
12. Propriétés de l'appareil: Réfrigérés		24. Réfrigérant: R290