

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



| Soubassement électrique réfrigéré à froid positif snack 3D |                   |                                           |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| Modèle<br><br>MTS 3D                                       | Code SAP          | 00013347                                  |
|                                                            | Groupe d'articles | Tables réfrigérées positives et negatives |

|                       |          |                           |                    |
|-----------------------|----------|---------------------------|--------------------|
| Code SAP              | 00013347 | Puissance électrique [kW] | 0.350              |
| Largeur nette [mm]    | 1600     | Alimentation              | 230 V / 1N - 50 Hz |
| Profondeur nette [mm] | 700      | Réfrigérant               | R290               |
| Hauteur nette [mm]    | 675      | Poids du réfrigérant [g]  | 108.00             |
| Poids net [kg]        | 101.00   |                           |                    |

# Fiche technique

Dessin technique



## Soubassement électrique réfrigéré à froid positif snack 3D

|               |                          |                                           |
|---------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00013347                                  |
| MTS 3D        | <b>Groupe d'articles</b> | Tables réfrigérées positives et negatives |

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Soubassement électrique réfrigéré à froid positif snack 3D

|               |                          |                                           |
|---------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00013347                                  |
| MTS 3D        | <b>Groupe d'articles</b> | Tables réfrigérées positives et negatives |

**1. Code SAP:**

00013347

**2. Largeur nette [mm]:**

1600

**3. Profondeur nette [mm]:**

700

**4. Hauteur nette [mm]:**

675

**5. Poids net [kg]:**

101.00

**6. Largeur brute [mm]:**

1630

**7. Profondeur brute [mm]:**

730

**8. Hauteur brute [mm]:**

690

**9. Poids brut [kg]:**

116.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil neutre

**11. Puissance électrique [kW]:**

0.350

**12. Alimentation:**

230 V / 1N - 50 Hz

**13. Réfrigérant:**

R290

**14. Poids du réfrigérant [g]:**

108.00

**15. Volume brut [m3]:**

0.821

**16. Volume net [m3]:**

0.756