

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Table réfrigérée négative GN-3D

Modèle	Code SAP	00039824
MFT 3DN	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives



- Matériel: Inox
- Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 1/1
- Nombre de GN / EN: 3
- Nombre de portes: 3
- Type de contrôle: Digitale
- Température minimale de l'appareil [° C]: -10
- Température maximale de l'appareil [° C]: -20
- Température ambiante maximale [° C]: 38
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 60
- Unité: Droite
- Dégivrage automatique: Oui

Code SAP	00039824	Nombre de GN / EN	3
Largeur nette [mm]	1795	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 1/1
Profondeur nette [mm]	700	Température minimale de l'appareil [° C]	-10
Hauteur nette [mm]	900	Température maximale de l'appareil [° C]	-20
Poids net [kg]	117.00	Réfrigérant	R290
Puissance électrique [kW]	0.260	Matériau de la plaque supérieure	SS201
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz	Poids du réfrigérant [g]	80.00
Classe d'énergie	B	Classe climatique	4
Volume de chambre [L]	465	Hauteur avec rebord [mm]	940
Nombre de portes	3		

Dessin technique



Modèle

Code SAP

00039824

MFT 3DN

Groupe d'articles

Tables réfrigérées positives et negatives




Table réfrigérée négative GN-3D

Modèle	Code SAP	00039824
MFT 3DN	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives

1

Classe énergétique B – faible consommation annuelle d'énergie 1314 kWh

Fonctionnement très économe en énergie

- Réduction des coûts énergétiques

2

Plage de température -10 à -20 °C

Espace de congélation à part entière

- Adapté aux établissements ayant une consommation plus élevée de produits surgelés (chaînes, restauration collective)

3

Classe énergétique / consommation B / 1 314 kWh par an

Consommation d'énergie prévisible

- Les clients peuvent calculer à l'avance les coûts d'exploitation et le retour sur investissement

4

Fluide frigorigène R290 (naturel, faible PRG)

Conformité avec la législation de l'UE

- Investissement résistant aux futures réglementations, empreinte environnementale réduite

5

Dégivrage automatique

Intervention minimale du personnel

- Gain de temps pour le personnel et fonctionnement plus fiable

6

Conception entièrement en acier inoxydable qui sont en contact avec les aliments

Acier inoxydable utilisé destiné au contact avec les aliments

Bon entretien

Zéro contamination

Résistant même aux acides plus faibles

-
- Longue durée de vie et haute résistance

7

Conception entièrement en acier inoxydable qui sont en contact avec les aliments

Acier inoxydable utilisé destiné au contact avec les aliments

Bon entretien

Zéro contamination

Résistant même aux acides plus faibles

-
- Longue durée de vie et haute résistance

Fiche technique

Paramètres techniques



Table réfrigérée négative GN-3D

Modèle	Code SAP	00039824
MFT 3DN	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et négatives

1. Code SAP:

00039824

2. Largeur nette [mm]:

1795

3. Profondeur nette [mm]:

700

4. Hauteur nette [mm]:

900

5. Poids net [kg]:

117.00

6. Largeur brute [mm]:

1840

7. Profondeur brute [mm]:

740

8. Hauteur brute [mm]:

910

9. Poids brut [kg]:

134.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Puissance électrique [kW]:

0.260

12. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

13. Classe d'énergie:

B

14. Réfrigérant:

R290

15. Type de refroidissement:

Statique avec ventilateur

16. Matériel:

Inox

17. La couleur extérieure de l'appareil:

Acier inoxydable

18. Température ambiante min [° C]:

0

19. Température ambiante maximale [° C]:

38

20. Propriétés de l'appareil 2:

Congelé

21. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:

GN 1/1

22. Nombre de GN / EN:

3

23. Volume de chambre [L]:

465

24. Matériau de la plaque supérieure:

SS201

25. Pieds réglables:

Oui

26. Épaisseur de l'isolation [mm]:

60

27. Joint:

Oui

28. Nombre de portes:

3

Fiche technique

Paramètres techniques



Table réfrigérée négative GN-3D

Modèle	Code SAP	00039824
MFT 3DN	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives

29. Unité:

Droite

30. Type de contrôle:

Digitale

31. Consommation annuelle d'énergie:

1314

32. Température minimale de l'appareil [° C]:

-10

33. Température maximale de l'appareil [° C]:

-20

34. Dégivrage automatique:

Oui

35. Poids du réfrigérant [g]:

80.00

36. Nombre de grilles:

3

37. Volume brut [m3]:

1.239

38. Volume net [m3]:

1.131

39. Classe climatique:

4

40. Hauteur avec rebord [mm]:

940

41. Section des conducteurs CU [mm²]:

0,5