

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Table réfrigérée négative GN-3D

Modèle	Code SAP	00039824
MFT 3DN	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives



- Matériel: Inox
- Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 1/1
- Nombre de GN / EN: 3
- Nombre de portes: 3
- Type de contrôle: Digitale
- Température minimale de l'appareil [° C]: -10
- Température maximale de l'appareil [° C]: -20
- Température ambiante maximale [° C]: 38
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 60
- Unité: Droite
- Dégivrage automatique: Oui

Code SAP	00039824	Nombre de GN / EN	3
Largeur nette [mm]	1795	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 1/1
Profondeur nette [mm]	700	Température minimale de l'appareil [° C]	-10
Hauteur nette [mm]	900	Température maximale de l'appareil [° C]	-20
Poids net [kg]	117.00	Réfrigérant	R290
Puissance électrique [kW]	0.260	Matériau de la plaque supérieure	SS201
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz	Poids du réfrigérant [g]	80.00
Classe d'énergie	B	Classe climatique	4
Volume de chambre [L]	465	Hauteur avec rebord [mm]	940
Nombre de portes	3		

Dessin technique



Table réfrigérée négative GN-3D

Modèle	Code SAP	00039824
MFT 3DN	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et négatives

1

Plage de température -10 à -20 °C

Espace de congélation à part entière

- Adapté aux établissements ayant une consommation plus élevée de produits surgelés (chaînes, restauration collective)

2

Classe énergétique / consommation B / 1 314 kWh par an

Consommation d'énergie prévisible

- Les clients peuvent calculer à l'avance les coûts d'exploitation et le retour sur investissement

3

Fluide frigorigène R290 (naturel, faible PRG)

Conformité avec la législation de l'UE

- Investissement résistant aux futures réglementations, empreinte environnementale réduite

4

Dégivrage automatique

Intervention minimale du personnel

- Gain de temps pour le personnel et fonctionnement plus fiable

Fiche technique

Paramètres techniques



Table réfrigérée négative GN-3D

Modèle	Code SAP	00039824
MFT 3DN	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et négatives

1. Code SAP:

00039824

2. Largeur nette [mm]:

1795

3. Profondeur nette [mm]:

700

4. Hauteur nette [mm]:

900

5. Poids net [kg]:

117.00

6. Largeur brute [mm]:

1840

7. Profondeur brute [mm]:

740

8. Hauteur brute [mm]:

910

9. Poids brut [kg]:

134.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Puissance électrique [kW]:

0.260

12. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

13. Classe d'énergie:

B

14. Réfrigérant:

R290

15. Type de refroidissement:

Statique avec ventilateur

16. Matériel:

Inox

17. La couleur extérieure de l'appareil:

Acier inoxydable

18. Température ambiante min [° C]:

0

19. Température ambiante maximale [° C]:

38

20. Propriétés de l'appareil 2:

Congelé

21. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:

GN 1/1

22. Nombre de GN / EN:

3

23. Volume de chambre [L]:

465

24. Matériau de la plaque supérieure:

SS201

25. Pieds réglables:

Oui

26. Épaisseur de l'isolation [mm]:

60

27. Joint:

Oui

28. Nombre de portes:

3

Fiche technique

Paramètres techniques



Table réfrigérée négative GN-3D

Modèle	Code SAP	00039824
MFT 3DN	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives

29. Unité:

Droite

30. Type de contrôle:

Digitale

31. Consommation annuelle d'énergie:

1314

32. Température minimale de l'appareil [° C]:

-10

33. Température maximale de l'appareil [° C]:

-20

34. Dégivrage automatique:

Oui

35. Poids du réfrigérant [g]:

80.00

36. Nombre de grilles:

3

37. Volume brut [m3]:

1.239

38. Volume net [m3]:

1.131

39. Classe climatique:

4

40. Hauteur avec rebord [mm]:

940

41. Section des conducteurs CU [mm²]:

0,5