

Technisches Datenblatt



Produktmerkmale

Würstchenwärmer doppelt mit Auslass 2x GN 1/2

Modell	SAP -Code	00005199
WEV 11	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Wärmer und Wurstbräter



- Material: Edelstahl
- Indikatoren: Betrieb und Heizen
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 30
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 90
- Anzahl der GN / en: 2
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/2
- GN -Gerätetiefe: 150
- Heizort: unter dem Wannenboden
- Falsch unten: Ja
- Standardausrüstung für das Gerät: Klappdeckel

SAP -Code	00005199	Mindestvorrichtungstemperatur [° C]	30
Netzbreite [MM]	534	Maximale Gerätetemperatur [° C]	90
Nettentiefe [MM]	364	Anzahl der GN / en	2
Nettohöhe [MM]	244	GN / EN -Größe im Gerät [mm]	GN 1/2
Nettogewicht / kg]	11.42	GN -Gerätetiefe	150
Power Electric [KW]	2.000	Abfluss	Ja
Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz		




Technisches Datenblatt



Technische Zeichnung

Würstchenwärmer doppelt mit Auslass 2x GN 1/2

Modell	SAP -Code	00005199
WEV 11	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Wärmer und Wurstbräter



Würstchenwärmer doppelt mit Auslass 2x GN 1/2

Modell	SAP -Code	00005199
WEV 11	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Wärmer und Wurstbräter

- 1 Nationärin**
Nur Edelstahl, der für Lebensmittelkontakt verwendet wird
- 2 GN 2x1/2150 Kapazität**
Extra hohe Kapazität
- 3 Abfließen Sie mit Sicherheitssicherung ab.**
Möglichkeit, das Bad abzulassen, ohne dass das Gerät eine komplexe Handhabung des Geräts benötigt
- 4 Heizelemente außerhalb der Badewanne**
Heizung unter dem Boden der Badewanne
- 5 Warnlicht**
Optische Option, um den Status des Geräts zu überprüfen
- 6 Abnehmbar / doppelt unten**
Ermöglicht Heizungswurst in Dampf
- 7 Kippdeckel**
Der Deckel bleibt im Gerät
Öffne nur den Teil, in dem ich manipuliere

Technisches Datenblatt



technische Parameter

Würstchenwärmer doppelt mit Auslass 2x GN 1/2

Modell	SAP -Code	00005199
WEV 11	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Wärmer und Wurstbräter

1. SAP -Code:

00005199

2. Netzbreite [MM]:

534

3. Nettentiefe [MM]:

364

4. Nettohöhe [MM]:

244

5. Nettogewicht / kg:

11.42

6. Bruttobreite [MM]:

450

7. Grobtiefe [MM]:

575

8. Bruttohöhe [MM]:

330

9. Bruttogewicht [kg]:

13.50

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Konstruktionstyp des Geräts:

Tischgerät

12. Material:

Edelstahl

13. Power Electric [KW]:

2.000

14. Wird geladen:

230 V / 1N - 50 Hz

15. Standardausrüstung für das Gerät:

Klappdeckel

16. Anzahl der GN / en:

2

17. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:

GN 1/2

18. GN -Gerätetiefe:

150

19. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

30

20. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

90

21. Schutz der Kontrollen:

IPX4

22. Abfluss:

Ja

23. Indikatoren:

Betrieb und Heizen

24. Heizort:

unter dem Wannensboden

25. Falsch unten:

Ja

26. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

0,5