

Technisches Datenblatt



Produktmerkmale

Armoire congélateur 340 l porte vitrée 7x grille, blanc

| | | |
|---------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Modell | SAP -Code | 00009369 |
| HF 400/G | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Kühl- und Gefrierschränke |



- Kammervolumen [l]: 340
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: -18
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: -22
- Steuertyp: digital
- Türschloss: Ja
- Öffnung des Geräts: Türbänder rechts

| | | | |
|----------------------------|--------------------|--|-------|
| SAP -Code | 00009369 | Kammervolumen [l] | 340 |
| Netzbreite [MM] | 585 | Bruttovolumen [M3] | 0.784 |
| Nettentiefe [MM] | 600 | Nettovolumen [M3] | 0.651 |
| Nettohöhe [MM] | 1855 | Mindestvorrichtungstemperatur [° C] | -18 |
| Nettogewicht / kg] | 69.00 | Maximale Gerätetemperatur [° C] | -22 |
| Power Electric [KW] | 0.210 | Kältemittel | R600a |
| Wird geladen | 230 V / 1N - 50 Hz | | |

Technisches Datenblatt



Technische Zeichnung

Armoire congélateur 340 l porte vitrée 7x grille, blanc

| | | |
|---------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Modell | SAP -Code | 00009369 |
| HF 400/G | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Kühl- und Gefrierschränke |

Armoire congélateur 340 l porte vitrée 7x grille, blanc

| | | |
|---------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Modell | SAP -Code | 00009369 |
| HF 400/G | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Kühl- und Gefrierschränke |

1

Kvalitní izolace

minimální tepelné ztráty

- šetření el. energie
- menší opotřebení kompresoru díky méně častému spínání

2

Oboustranné otevírání

možnost změnit otevírání z pravé na levou stranu

- větší variabilita umístění

3

Celonerezové provedení

vnější plášť

použitá jen nerez ocel určená pro styk s potravinami

dobrá údržba

nulová kontaminace

odolává i slabším kyselinám

-
- dlouhá životnost a vysoká odolnost

4

Automatické odmrazování

bezúdržbový provoz

Průběžné odtávání námrazy

- nulová náročnost na kontrolu námrazy obsluhou

5

Kolečka, nožičky

možnost posouvat lednici na jiná místa

- lehká manipulace i při úklidu

6

Prosklené dveře

viditelný obsah

- ušetření el. energie, jelikož obsluha nemusí otevírat tolikrát dveře, aby zjistila obsah lednice

Technisches Datenblatt



technische Parameter

Armoire congélateur 340 l porte vitrée 7x grille, blanc

| | | |
|---------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Modell | SAP -Code | 00009369 |
| HF 400/G | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Kühl- und Gefrierschränke |

1. SAP -Code:

00009369

2. Netzbreite [MM]:

585

3. Nettentiefe [MM]:

600

4. Nettohöhe [MM]:

1855

5. Nettogewicht / kg]:

69.00

6. Bruttobreite [MM]:

600

7. Grobtiefe [MM]:

650

8. Bruttohöhe [MM]:

2010

9. Bruttogewicht [kg]:

84.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Power Electric [KW]:

0.210

12. Wird geladen:

230 V / 1N - 50 Hz

13. Kältemittel:

R600a

14. Kühltyp:

statisch mit Ventilator

15. Material:

Edelstahl

16. Min Umgebungstemperatur [° C]:

10

17. Maximale Umgebungstemperatur [° C]:

43

18. Geräteeigenschaften 2:

tiefkühlend

19. Kammervolumen [l]:

340

20. Bruttovolumen [M3]:

0.784

21. Nettovolumen [M3]:

0.651

22. Verstellbare Füße:

Ja

23. Öffnung des Geräts:

Türbänder rechts

24. Dichtung:

Ja

25. Anzahl der Türen:

1

26. Einheit:

Ja

27. Steuertyp:

digital

28. Türschloss:

Ja

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Armoire congélateur 340 l porte vitrée 7x grille, blanc

| | | |
|---------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Modell | SAP -Code | 00009369 |
| HF 400/G | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Kühl- und Gefrierschränke |

29. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

-18

31. Anzahl der Gitter:

7

30. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

-22

32. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

0,5