

Změkčovač automatický 2x 8 l

Model	Sap kód	00007876
DuoSoft 9	Skupina artiklů	Změkčovače vody



- Typ ovládání: Digitální
- Náplň pryskyřice: 0.00
- Vstupní tlak [bar]: 2-6
- Materiál: Polypropylen

Sap kód	00007876	Hmotnost netto [kg]	25.00
Šířka netto [mm]	250	Příkon elektrický [kW]	0.010
Hloubka netto [mm]	825	Napájení	230 V / 1N - 50 Hz
Výška netto [mm]	1080	Náplň pryskyřice	0.00

Technický list

Technický výkres



RM GASTRO

Změkčovač automatický 2x 8 l

Model	Sap kód	00007876
DuoSoft 9	Skupina artiklů	Změkčovače vody

Změkčovač automatický 2x 8 l

Model	Sap kód	00007876
DuoSoft 9	Skupina artiklů	Změkčovače vody

1

Regenerace změkčovače se provádí pouze solí

lehké regenerování pomocí soli

- není nutné žádné složité obsluhy, regeneraci zvládne proškolená obsluha

2

Automatická regenerace změkčovače - 2 komory

automatizování procesu regenerace

- menší nutnost zásahů obsluhy; zásobník na 2x 25 kg soli

3

By-pass

při regeneraci není omezen provoz zařízení

- není nutné zastavit provoz kvůli regeneraci

Technický list

Technické parametry



RM GASTRO

Změkčovač automatický 2x 8 l

Model	Sap kód	00007876
DuoSoft 9	Skupina artiklů	Změkčovače vody

1. Sap kód:

00007876

2. Šířka netto [mm]:

250

3. Hloubka netto [mm]:

825

4. Výška netto [mm]:

1080

5. Hmotnost netto [kg]:

25.00

6. Šířka brutto [mm]:

290

7. Hloubka brutto [mm]:

350

8. Výška brutto [mm]:

680

9. Hmotnost brutto [kg]:

25.50

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Typ ovládání:

Digitální

12. Materiál:

Polypropylen

13. Příkon elektrický [kW]:

0.010

14. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

15. Vstupní tlak [bar]:

2-6

16. Náplň pryskyřice:

0.00

17. Doplnující informace:

Průtok vody (min-max): 0 - 30 / 75 (l/min)
Spotřeba na 1 cyklus regenerace je 1kg soli
a 200-250 l vody.

18. Průřez vodičů CU [mm²]:

0,5