

Produktmerkmale

Fritteuse el. doppelt 0,43 kW/l, 8+8 l Tisch 230 V			
Modell	SAP -Code	00015016	
FE 77 S	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Fritteuse und Pommeswärmer	


- Beckenvolumen [l]: 8
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 190
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 50
- Material: Edelstahl
- Heizort: innen
- Anzahl der Körbe: 2
- Korbgröße [mm]: 210 x 235 x 100

SAP -Code	00015016	Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz
Netzbreite [MM]	575	Beckenvolumen [l]	8
Nettentiefe [MM]	450	Anzahl der Becken	2
Nettohöhe [MM]	330	Anzahl der Körbe	2
Nettogewicht / kg]	7.00	Korbgröße [mm]	210 x 235 x 100
Power Electric [KW]	6.800		



Technische Zeichnung

Fritteuse el. doppelt 0,43 kW/l, 8+8 l Tisch 230 V		
Modell	SAP -Code	00015016
FE 77 S	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Fritteuse und Pommeswärmer





technische Parameter

Modell	SAP -Code	00015016
FE 77 S	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Fritteuse und Pommeswärmer
1. SAP -Code: 00015016		15. Material: Edelstahl
2. Netzbreite [MM]: 575		16. Indikatoren: Betrieb und Heizen
3. Nettentiefe [MM]: 450		17. Arbeitsplatzmaterial: AISI 304
4. Nettohöhe [MM]: 330		18. Geräteheiztyp: direkt
5. Nettogewicht / kg]: 7.00		19. Standardausrüstung für das Gerät: Deckel, Körbe
6. Bruttobreite [MM]: 675		20. Beckenvolumen [l]:
7. Grobtiefe [MM]: 550		21. Maximale Gerätetemperatur [° C]: 190
8. Bruttohöhe [MM]: 380		22. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 50
9. Bruttogewicht [kg]: 8.00		23. Sicherheitsthermostat bis zu x ° C: 235
D. Gerätetyp: Elektrisches Gerät		24. Heizelementmaterial: AISI 304
1. Konstruktionstyp des Geräts: Tischgerät		25. Anzahl der Körbe:
2. Power Electric [KW]:		26. Anzahl der Becken:
3. Wird geladen: 230 V / 1N - 50 Hz		27. Korbgröße [mm]: 210 x 235 x 100

28. Heizelementkonstruktion:

Heizkörper mit großer Oberfläche, um seine Lebensdauer zu verlängern und das Ölbad gleichmäßig zu erwärmen

IPX4

14. Schutz der Kontrollen:



technische Parameter

Fritteuse el. doppelt 0,43 kW/l, 8+8 l Tisch 230 V		
Modell	SAP -Code	00015016
FE 77 S	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Fritteuse und Pommeswärmer

29. Heizort:

innen

30. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

4