Technický list

Vlastnosti produktu

Vařič těstovin elektrický 33 + 33 l s podestavbou 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00012313
VT 90/80 E	**Skupina artiklů**	Vařiče těstovin a vodní lázně



- Objem vany [l]: 33
- Napouštění vody: mechanickým kohoutem
- Typ výpusti: Skrz podestavbu s napojením na odpad
- Výpusť: Ano
- Materiál: AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění
- Stupeň krytí ovládacích prvků: IPX4
- Maximální teplota zařízení [°C]: 110


Sap kód	00012313	**Napájení**	400 V / 3N - 50 Hz
Šířka netto [mm]	800	**Objem vany [l]**	33
Hloubka netto [mm]	900	**Šířka vnitřní části zařízení [mm]**	307
Výška netto [mm]	900	**Hloubka vnitřní části zařízení [mm]**	507
Hmotnost netto [kg]	89.00	**Výška vnitřní části zařízení [mm]**	305
Příkon elektrický [kW]	24.000		

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technický výkres

Vařič těstovin elektrický 33 + 33 l s podestavbou 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00012313
VT 90/80 E	**Skupina artiklů**	Vařiče těstovin a vodní lázně



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Výhody produktu

Vařič těstovin elektrický 33 + 33 l s podestavbou 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00012313
VT 90/80 E	**Skupina artiklů**	Vařiče těstovin a vodní lázně

1 **Celonerezová vana**

dlouhá životnost
odolnost materiálu z nerezové oceli AISI 304
materiál nerezne

- úspory na servisních zásazích
- snadná a rychlejší obsluha

2 **Stupeň krytí ovládacích prvků IPX4**

bezúdržbový systém
odolnost proti stříkající vodě
dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- snadné čištění zařízení

3 **Mikrospínač**

mikrospínač zabraňující chodu zařízení při absenci vody ve vaně

- zabraňuje zničení zařízení přehřátím

4 **Otočné topné těleso**

delší životnost
snadný přístup

- efektivní čištění při vyklopení tělesa
- snadný přístup i do rohů a úspora času

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Vařič těstovin elektrický 33 + 33 l s podestavbou 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00012313
VT 90/80 E	**Skupina artiklů**	Vařiče těstovin a vodní lázně

1. **Sap kód:**
   00012313
2. **Šířka netto [mm]:**
   800
3. **Hloubka netto [mm]:**
   900
4. **Výška netto [mm]:**
   900
5. **Hmotnost netto [kg]:**
   89.00
6. **Šířka brutto [mm]:**
   840
7. **Hloubka brutto [mm]:**
   970
8. **Výška brutto [mm]:**
   1160
9. **Hmotnost brutto [kg]:**
   101.00
10. **Typ spotřebiče:**
    Elektrické zařízení
11. **Konstrukční typ zařízení:**
    S podestavbou
12. **Příkon elektrický [kW]:**
    24.000
13. **Napájení:**
    400 V / 3N - 50 Hz
14. **Stupeň krytí ovládacích prvků:**
    IPX4
15. **Materiál:**
    AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění
16. **Kontrolky:**
    chodu a nahřátí
17. **Typ vrchní desky:**
    Prolisovaná - komfortní údržba čištění
18. **Materiál vrchní desky:**
    AISI 304
19. **Tloušťka vrchní desky [mm]:**
    1.50
20. **Objem vany [l]:**
    33
21. **Rozměr vany [mm x mm x mm]:**
    307x507x305
22. **Maximální teplota zařízení [°C]:**
    110
23. **Minimální teplota zařízení [°C]:**
    30
24. **Servisní přístup:**
    Zepředu odejmutím čelního panelu
25. **Nastavitelné nožičky:**
    Ano
26. **Doplňující informace:**
    Koše nejsou součástí dodávky – možno dokoupit
27. **Materiál tělesa:**
    Incoloy
28. **Falešné dno:**
    Ano

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Vařič těstovin elektrický 33 + 33 l s podestavbou 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00012313
VT 90/80 E	**Skupina artiklů**	Vařiče těstovin a vodní lázně

29. Počet van:
2

30. Materiál vany:
AISI 316 - nerez vysoce odolná vůči slané vodě

31. Napouštění vody:
mechanickým kohoutem

32. Typ výpusti:
Skrz podestavbu s napojením na odpad

33. Výpusť:
Ano

34. Přípojka na vodu:
3/4“

35. Napojení na odpad:
Ano

36. Umístění ohřevu:
Vnitřní

37. Šířka vnitřní části zařízení [mm]:
307

38. Hloubka vnitřní části zařízení [mm]:
507

39. Výška vnitřní části zařízení [mm]:
305

40. Průřez vodičů CU [mm²]:
10

41. Jmenovitý průměr potrubí:
DN 50

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062