

Produktmerkmale

Herd elektrisch 2x Kochfeld ohne Unterbauten 230 V		
Modell	SAP -Code	00004086
SP 30 EL	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde




- Gerätetyp: Elektrisches Gerät
- Stromverbrauch der Zone 1 [KW]: 1,5
- Stromverbrauch der Zone 2 [KW]: 1,5
- Schutz der Kontrollen: IPX4
- Material: AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung

SAP -Code	00004086	Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz
Netzbreite [MM]	328	Anzahl der Zonen	2
Nettentiefe [MM]	609	Stromverbrauch der Zone 1 [KW]	1,5
Nettohöhe [MM]	290	Stromverbrauch der Zone 2 [KW]	1,5
Nettogewicht / kg]	12.00	Durchmesser der Geräte [MM]	180
Power Electric [KW]	3.000		



Technische Zeichnung

Herd elektrisch 2x Kochfeld ohne Unterbauten 230 V		
Modell	SAP -Code	00004086
SP 30 EL	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde





Produkt Vorteile

Herd elektrisch 2x Kochfeld ohne Unterbauten 230 V		
Modell	SAP -Code	00004086
SP 30 EL	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde

1

Innerer thermostatischer Schutz des Kochfelds

Längere Lebensdauer der Kochfelder

– Es gibt keine Überhitzung der Teller und knackt nicht

2

Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4

Wartung -frei Wasserbeständigkeit lange Lebensdauer

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- größere Arbeitssicherheit für das Personal

3

Nationärin

lange Lebensdauer Edelstahlwiderstand von AISI 304 Das Material rostet nicht

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfache Reinigung und Wartung von Geräten

4

Hygienische Präparate der oberen Platte

Abwesenheit von scharfen Ecken und Kanten (potenzielle Orte, an denen Schmutz haftbart werden kann) glatte Übergänge

- Einfache schnelle Reinigung

5

Ein Kernel zur Verwendung auf einem Tisch oder auf einer Bettwäsche

Variable zu verwenden Möglichkeit, in kleineren Räumen zu platzieren

- Einfache Manipulation
- Kosten für die Bettwäsche einsparen

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com

2025-10-14



technische Parameter

Herd elektrisch 2x Kochfe	eld ohne Unterbauten 230 V	
Modell	SAP -Code	00004086
SP 30 EL	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde
1. SAP -Code: 00004086		15. Material: AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung
2. Netzbreite [MM]: 328		16. Indikatoren: Betriebsanzeige
3. Nettentiefe [MM]: 609		17. Arbeitsplatzmaterial: AISI 304
4. Nettohöhe [MM]: 290		18. Dicke der Arbeitsplatte [MM]: 0.80
5. Nettogewicht / kg]: 12.00		19. Anzahl der Zonen:
6. Bruttobreite [MM]: 650		20. Stromverbrauch der Zone 1 [KW]: 1,5
7. Grobtiefe [MM]: 366		21. Stromverbrauch der Zone 2 [KW]:
8. Bruttohöhe [MM]: 440		22. Maximale Gerätetemperatur [° C]: 400
9. Bruttogewicht [kg]: 14.00		23. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 50
10. Gerätetyp: Elektrisches Gerät		24. Anzahl der Stromkontrollstadien:
11. Konstruktionstyp des G Tischgerät	eräts:	25. Verstellbare Füße: Ja
12. Power Electric [KW]: 3.000		26. Anzahl der Brenner/heißen Teller:
13. Wird geladen: 230 V / 1N - 50 Hz		27. Durchmesser der Geräte [MM]: 180
14. Schutz der Kontrollen:		28. Art der elektrischen Kochzonen:

rund

IPX4



technische Parameter

Herd elektrisch 2x Kochfeld ohne Unterbauten 230 V		
Modell	SAP -Code	00004086
SP 30 EL	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde

29. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

0,75