

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Armoire réfrigérée froid positif 350 l, porte verre, 4x grille, blanche

Modèle	Code SAP	00007499
HR 400/G	Groupe d'articles	Armoires réfrigérées - froid positif/négatif



- Volume de chambre [L]: 130
- Température minimale de l'appareil [° C]: 2
- Température maximale de l'appareil [° C]: 8
- Type de contrôle: Digitale
- Verrou de porte: Oui
- Dégivrage automatique: Oui

Code SAP	00007499	Volume de chambre [L]	130
Largeur nette [mm]	585	Volume brut [m3]	0.975
Profondeur nette [mm]	600	Volume net [m3]	0.651
Hauteur nette [mm]	1855	Température minimale de l'appareil [° C]	2
Poids net [kg]	69.00	Température maximale de l'appareil [° C]	8
Puissance électrique [kW]	0.185	Réfrigérant	R600a
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz		

Fiche technique

Dessin technique



Armoire réfrigérée froid positif 350 l, porte verre, 4x grille, blanche

Modèle

Code SAP

00007499

HR 400/G

Groupe d'articles

Armoires réfrigérées - froid positif/négatif

Armoire réfrigérée froid positif 350 l, porte verre, 4x grille, blanche

Modèle	Code SAP	00007499
HR 400/G	Groupe d'articles	Armoires réfrigérées - froid positif/négatif

1

Isolation de qualité

Perte de chaleur minimale

- Économies d'énergie électrique
- Moins d'usure du compresseur grâce à des commutations moins fréquentes

2

Ouverture des deux côtés

Possibilité de changer l'ouverture du côté droit au côté gauche

- Possibilités multiples de placement

3

Conception entièrement en acier inoxydable

Gaine extérieure

Seul l'acier inoxydable destiné au contact avec les aliments est utilisé

Bon entretien

Zéro contamination

Résistant même aux acides plus faibles

-
- Longue durée de vie et haute résistance

4

Dégivrage automatique

Fonctionnement sans entretien

Dégel continu de la glace

- Pas besoin pour l'opérateur de vérifier le givrage

5

Roues, pieds

Possibilité de déplacer le réfrigérateur à d'autres endroits

- Manipulation facile même lors du nettoyage

6

Porte en verre

Contenu visible

- Économies d'énergie électrique car l'opérateur n'a pas besoin d'ouvrir la porte autant de fois pour connaître le contenu du réfrigérateur

Fiche technique

Paramètres techniques



Armoire réfrigérée froid positif 350 l, porte verre, 4x grille, blanche

Modèle	Code SAP	00007499
HR 400/G	Groupe d'articles	Armoires réfrigérées - froid positif/négatif

1. Code SAP:

00007499

2. Largeur nette [mm]:

585

3. Profondeur nette [mm]:

600

4. Hauteur nette [mm]:

1855

5. Poids net [kg]:

69.00

6. Largeur brute [mm]:

650

7. Profondeur brute [mm]:

750

8. Hauteur brute [mm]:

2000

9. Poids brut [kg]:

84.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Puissance électrique [kW]:

0.185

12. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

13. Réfrigérant:

R600a

14. Type de refroidissement:

Statique avec ventilateur

15. Matériel:

Inox

16. Température ambiante min [° C]:

10

17. Température ambiante maximale [° C]:

43

18. Propriétés de l'appareil 2:

Refrigeré

19. Volume de chambre [L]:

130

20. Volume brut [m3]:

0.975

21. Volume net [m3]:

0.651

22. Pieds réglables:

Oui

23. Joint:

Oui

24. Nombre de portes:

1

25. Unité:

Oui

26. Type de contrôle:

Digitale

27. Verrou de porte:

Oui

28. Température minimale de l'appareil [° C]:

2

Fiche technique

Paramètres techniques



Armoire réfrigérée froid positif 350 l, porte verre, 4x grille, blanche

Modèle	Code SAP	00007499
HR 400/G	Groupe d'articles	Armoires réfrigérées - froid positif/négatif

29. Température maximale de l'appareil [° C]:

8

32. Nombre de grilles:

4

30. Dégivrage automatique:

Oui

33. Section des conducteurs CU [mm²]:

0,5

31. Cycle de décongélation contrôlé:

Oui