

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Sauteuse basculante manuelle à gaz 50 l fond en acier

Modèle	Code SAP	00110048
BR 70/80 G	Groupe d'articles	Poêles



- Matériau du fond: Acier
- Épaisseur du fond: 12.00
- Volume de la cuve [L]: 50
- Volume utilisable [l]: 50
- Allumage: Piezo
- Basculement: Manuel
- Remplissage: Robinet mécanique
- Type de cuve: Abattant
- Forme de la cuve: Évier à forme speciale pour minimiser les pertes lors des versements
- Indice de protection d'enveloppe: IPX4

Code SAP	00110048	Puissance gaz [kW]	12.000
Largeur nette [mm]	800	Type de connection gaz	Gaz naturel, propane butane
Profondeur nette [mm]	700	Matériau du fond	Acier
Hauteur nette [mm]	900	Volume de la cuve [L]	50
Poids net [kg]	138.00	Volume utilisable [l]	50
Puissance électrique [kW]	0.000	Basculement	Manuel

Fiche technique

Dessin technique



Sauteuse basculante manuelle à gaz 50 l fond en acier

Modèle


Code SAP

00110048

BR 70/80 G

Groupe d'articles

Poêles



Sauteuse basculante manuelle à gaz 50 l fond en acier

Modèle	Code SAP	00110048
BR 70/80 G	Groupe d'articles	Poêles

1

Elément de sécurité – thermocouple

- Fonctionnement sécurisé pour le personnel
- Pas de fuite de gaz inutile
- Longue durée de vie
 - Économies sur les interventions d'entretien
 - Service facile et plus rapide

2

Système de basculement manuel

- Système sans entretien
- Résistant aux éclaboussures
- Longue durée de vie
 - Économies sur les interventions d'entretien
 - Utilisation facile de l'équipement, gain de temps pour l'opérateur

3

Indice de protection IPX4 pour les commandes

- Système sans entretien
- Résistant aux éclaboussures
- Longue durée de vie
 - Économies sur les interventions d'entretien
 - Nettoyage facile de l'appareil

4

Répartition efficace des éléments chauffants

- Répartition parfaite de la chaleur, y compris dans les coins
- Chauffe rapide
 - Gain de temps de cuisson
 - Économies d'énergies
 - Longue durée de vie

Fiche technique

Paramètres techniques



Sauteuse basculante manuelle à gaz 50 l fond en acier

Modèle	Code SAP	00110048
BR 70/80 G	Groupe d'articles	Poêles

1. Code SAP:

00110048

2. Largeur nette [mm]:

800

3. Profondeur nette [mm]:

700

4. Hauteur nette [mm]:

900

5. Poids net [kg]:

138.00

6. Largeur brute [mm]:

860

7. Profondeur brute [mm]:

820

8. Hauteur brute [mm]:

1079

9. Poids brut [kg]:

151.40

10. Type d'appareil:

Appareil à gaz

11. Puissance électrique [kW]:

0.000

12. Puissance gaz [kW]:

12.000

13. Allumage:

Piezo

14. Type de connection gaz:

Gaz naturel, propane butane

15. Indice de protection d'enveloppe:

IPX4

16. Matériel:

AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement

17. Volume de la cuve [L]:

50

18. Température maximale de l'appareil [° C]:

300

19. Température minimale de l'appareil [° C]:

50

20. Thermostat de sécurité:

Oui

21. Thermostat de sécurité jusqu'à X ° C:

36

22. Pieds réglables:

Oui

23. Basculement:

Manuel

24. Épaisseur du fond:

12.00

25. Matériau du fond:

Acier

26. Type de cuve:

Abattant

27. Volume utilisable [l]:

50

28. Remplissage:

Robinet mécanique

Fiche technique

Paramètres techniques



Sauteuse basculante manuelle à gaz 50 l fond en acier

Modèle	Code SAP	00110048
BR 70/80 G	Groupe d'articles	Poêles

29. Forme de la cuve:

Évier à forme speciale pour minimiser les pertes lors des versements

31. Raccordement à un robinet à boule:

1/2

30. Remplissage - type d'eau:

Froid

32. Connexion d'approvisionnement en eau:

1/2 «