

Caractéristiques du produit

| Saladeta 2D avec couvercle | | |
|----------------------------|-------------------|---|
| Modèle | Code SAP | 00013321 |
| MT 900 | Groupe d'articles | Tables réfrigérées positives et negatives |




- Matériel: Inox
- Taille de l'appareil GN / EN [mm]: 2xGN1/1, 3xGN1/6
- Nombre de GN / EN: 2
- Nombre de portes: 2
- Type de contrôle: Électrique
- Température minimale de l'appareil [° C]: 2
- Température maximale de l'appareil [° C]: 8
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 35
- Unité: Bas
- Dégivrage automatique: Oui

| Code SAP | 00013321 | Nombre de GN / EN | 2 |
|---------------------------|--------------------|--|------------------|
| Largeur nette [mm] | 900 | Taille de l'appareil - GN / EN [mm] | 2xGN1/1, 3xGN1/6 |
| Profondeur nette [mm] | 700 | Profondeur de l'appa- reil - GN [mm] | 150 |
| Hauteur nette [mm] | 860 | Température minimale de l'appareil [° C] | 2 |
| Poids net [kg] | 70.00 | Température maximale de l'appareil [° C] | 8 |
| Puissance électrique [kW] | 0.200 | Réfrigérant | R290 |
| Alimentation | 230 V / 1N - 50 Hz | Matériau de la plaque supérieure | AISI 304 |
| Classe d'énergie | С | Poids du réfrigérant [g] | 80.00 |
| Volume de chambre [L] | 166 | Classe climatique | 4 |
| Nombre de portes | 2 | | |



Dessin technique

| Saladeta 2D avec couvercle | | |
|----------------------------|-------------------|---|
| Modèle | Code SAP | 00013321 |
| MT 900 | Groupe d'articles | Tables réfrigérées positives et negatives |





Paramètres techniques

| Saladeta 2D avec couvercle | | |
|---|-------------------|---|
| Modèle | Code SAP | 00013321 |
| MT 900 | Groupe d'articles | Tables réfrigérées positives et negatives |
| 1. Code SAP: 00013321 | | 15. Type de refroidissement: Statique |
| 2. Largeur nette [mm]: 900 | | 16. Matériel: Inox |
| 3. Profondeur nette [mm]: 700 | | 17. La couleur extérieure de l'appareil: Acier inoxydable |
| 4. Hauteur nette [mm]: 860 | | 18. Propriétés de l'appareil 2: Refrigeré |
| 5. Poids net [kg]: 70.00 | | 19. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: 2xGN1/1, 3xGN1/6 |
| 6. Largeur brute [mm]: 970 | | 20. Nombre de positions des pièces internes de l'appareil: 5 |
| 7. Profondeur brute [mm]: 765 | | 21. Nombre de GN / EN: |
| 8. Hauteur brute [mm]: 1055 | | 22. Profondeur de l'appareil - GN [mm]: 150 |
| 9. Poids brut [kg]: 81.00 | | 23. Volume de chambre [L]: |
| 10. Type d'appareil: Appareil électrique | | 24. Matériau de la plaque supérieure: AISI 304 |
| 11. Puissance électrique [kW]: 0.200 | | 25. Épaisseur de l'isolation [mm]: 35 |
| 12. Alimentation: 230 V / 1N - 50 Hz | | 26. Ouverture de l'appareil: Bilatéral |
| 13. Classe d'énergie: | | 27. Joint: Oui |
| 14. Réfrigérant: | | 28. Nombre de portes: |

R290



Paramètres techniques

| Saladeta 2D avec couvercle | | |
|---|-------------------|---|
| Modèle | Code SAP | 00013321 |
| MT 900 | Groupe d'articles | Tables réfrigérées positives et negatives |
| 29. Unité: Bas | | 35. Nombre de grilles: |
| 30. Type de contrôle: Électrique | | 36. Volume brut [m3]: 0.783 |
| 31. Température minimale de l'appareil [° C]: | | 37. Volume net [m3]: 0.542 |
| 32. Température maximale de l'appareil [° C]: | | 38. Classe climatique: |

39. Section des conducteurs CU [mm²]:

34. Poids du réfrigérant [g]:

33. Dégivrage automatique:

80.00