

Caractéristiques du produit

Fourneau électrique 4x feu avec soubassement 400 V		
Modèle	Code SAP	00009404
SPF 80 E	Groupe d'articles	Fourneaux



- Type d'appareil: Appareil électrique
- Puissance de la zone 1 [kW]: 2,5
- Puissance de la zone 2 [kW]: 2,5
- Puissance de la zone 3 [kW]: 2,5
- Puissance de la zone 4 [kW]: 2,5
- Indice de protection d'enveloppe: IPX4

Code SAP	00009404	Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz
Largeur nette [mm]	800	Nombre de zones	4
Profondeur nette [mm]	700	Puissance de la zone 1 [kW]	2,5
Hauteur nette [mm]	866	Puissance de la zone 2 [kW]	2,5
Poids net [kg]	98.00	Puissance de la zone 3 [kW]	2,5
Puissance électrique [kW]	12.000	Puissance de la zone 4 [kW]	2,5



Dessin technique

Fourneau électrique 4x feu avec soubassement 400 V				
Modèle	Code SAP	00009404		
SPF 80 E	Groupe d'articles	Fourneaux		



Paramètres techniques

Fourneau électrique 4x feu avec s	oubassement 400 V	
Modèle	Code SAP	00009404
SPF 80 E	Groupe d'articles	Fourneaux
1. Code SAP: 00009404		15. Indicateurs: Voyants de marche
2. Largeur nette [mm]: 800		16. Matériau de la plaque supérieure: AISI 304
3. Profondeur nette [mm]: 700		17. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:
4. Hauteur nette [mm]: 866		18. Nombre de zones:
5. Poids net [kg]: 98.00		19. Puissance de la zone 1 [kW]: 2,5
6. Largeur brute [mm]: 840		20. Puissance de la zone 2 [kW]: 2,5
7. Profondeur brute [mm]: 800		21. Puissance de la zone 3 [kW]: 2,5
8. Hauteur brute [mm]: 1065		22. Puissance de la zone 4 [kW]: 2,5
9. Poids brut [kg]: 109.00		23. Température maximale de l'appareil [° C]: 400
0. Type d'appareil: Appareil électrique		24. Température minimale de l'appareil [° C]: 50
1. Type de construction de l'appareil: Avec soubassement		25. Nombre de niveaux de contrôle de puissance:
L2. Puissance électrique [kW]: 12.000		26. Pieds réglables: Oui
L3. Alimentation: 400 V / 3N - 50 Hz		27. Nombre de feux/foyers:

28. Type de zones de cuisson électriques:

Carré

IPX4

14. Indice de protection d'enveloppe:



Paramètres techniques

Fourneau électrique 4x feu avec soubassement 400 V		
Modèle	Code SAP	00009404
SPF 80 E	Groupe d'articles	Fourneaux

29. Section des conducteurs CU [mm²]:

4