

Sporák elektrický s horkovzdušnou elektrickou troubou GN 1/1 - 6x plotýnka 400 V

Model	Sap kód	00002057
SPT 90 ELS	Skupina artiklů	Sporáky






- Typ spotřebiče: Elektrické zařízení
- Příkon zóny 1 [kW]: 2
- Příkon zóny 2 [kW]: 2
- Příkon zóny 3 [kW]: 2
- Příkon zóny 4 [kW]: 2
- Příkon zóny 5 [kW]: 2
- Příkon zóny 6 [kW]: 2
- Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby): Elektrické
- Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby): Horkovzdušná
- Stupeň krytí ovládacích prvků: IPX4
- Materiál: AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění

Sap kód	00002057	Příkon zóny 3 [kW]	2
Šířka netto [mm]	988	Příkon zóny 4 [kW]	2
Hloubka netto [mm]	609	Příkon zóny 5 [kW]	2
Výška netto [mm]	900	Příkon zóny 6 [kW]	2
Hmotnost netto [kg]	81.00	Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby)	Elektrické
Příkon elektrický [kW]	15.130	Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby)	Horkovzdušná
Počet zón	6	Šířka vnitřní části zařízení [mm]	548
Příkon zóny 1 [kW]	2	Hloubka vnitřní části zařízení [mm]	360
Příkon zóny 2 [kW]	2	Výška vnitřní části zařízení [mm]	338

Sporák elektrický s horkovzdušnou elektrickou troubou GN 1/1 - 6x plotýnka 400 V

Model	Sap kód	00002057
SPT 90 ELS	Skupina artiklů	Sporáky



Sporák elektrický s horkovzdušnou elektrickou troubou GN 1/1 - 6x plotýnka 400 V

Model	Sap kód	00002057
SPT 90 ELS	Skupina artiklů	Sporáky

1

Vnitřní termostatická ochrana ploten

delší životnost ploten

- nedochází k přehřátí ploten a nepraská

2

Stupeň krytí ovládacích prvků ipx4

bezúdržbový systém

odolnost proti stříkající vodě

dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- větší bezpečnost práce pro personál

3

Celonerezové provedení

dlouhá životnost

odolnost materiálu z nerezové oceli aisi 304

materiál nerezne

- úspory na servisních zásazích
- snadné čištění a údržba zařízení

4

Hygienické prolisy vrchní desky

absence ostrých rohů a hran (potenciální místa, kde by mohly ulpívat nečistoty)

plynulé přechody

- jednoduché rychlé čištění

5

Horkovzdušná trouba

horkovzdušné pečení

vysoká kapacita a variabilita

celonerezové provedení

- vhodné pro maso, ryby, zapečené těstoviny, bílé maso, sladké pečivo
- dlouhá životnost
- jednoduché čištění

Sporák elektrický s horkovzdušnou elektrickou troubou GN 1/1 - 6x plotýnka 400 V

Model	Sap kód	00002057
SPT 90 ELS	Skupina artiklů	Sporáky

1. Sap kód:

00002057

2. Šířka netto [mm]:

988

3. Hloubka netto [mm]:

609

4. Výška netto [mm]:

900

5. Hmotnost netto [kg]:

81.00

6. Šířka brutto [mm]:

705

7. Hloubka brutto [mm]:

1055

8. Výška brutto [mm]:

1120

9. Hmotnost brutto [kg]:

85.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Konstruční typ zařízení:

S podstavbou

12. Příkon elektrický [kW]:

15.130

13. Stupeň krytí ovládacích prvků:

IPX4

14. Materiál:

AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění

15. Kontrolky:

chodu ploten, chodu a nahřátí trouby

16. Materiál vrchní desky:

AISI 304

17. Tloušťka vrchní desky [mm]:

0.80

18. Počet zón:

6

19. Příkon zóny 1 [kW]:

2

20. Příkon zóny 2 [kW]:

2

21. Příkon zóny 3 [kW]:

2

22. Příkon zóny 4 [kW]:

2

23. Příkon zóny 5 [kW]:

2

24. Příkon zóny 6 [kW]:

2

25. Maximální teplota zařízení [°C]:

400

26. Minimální teplota zařízení [°C]:

50

27. Počet stupňů regulace výkonu:

6

28. Pojistný termostat do x °C:

360

Sporák elektrický s horkovzdušnou elektrickou troubou GN 1/1 - 6x plotýnka 400 V

Model	Sap kód	00002057
SPT 90 ELS	Skupina artiklů	Sporáky

29. Nastavitelné nožičky:

Ano

30. Počet hořáků/ploten:

6

31. Typ elektrických varných zón:

Kulaté

32. Typ trouby:

elektrická horkovzdušná

33. Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby):

Elektrické

34. Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby):

Horkovzdušná

35. Šířka vnitřní části zařízení [mm]:

548

36. Hloubka vnitřní části zařízení [mm]:

360

37. Výška vnitřní části zařízení [mm]:

338

38. Maximální teplota vnitřní komory [°C]:

300

39. Minimální teplota vnitřní komory [°C]:

50

40. Průřez vodičů CU [mm²]:

5