

Caractéristiques du produit

Fourneau à gaz 4x brûleur ECO avec soubassement			
Modèle	Code SAP	00110107	
SPB 70/80 G	Groupe d'articles	Fourneaux	




- Type d'appareil: Appareil à gaz
- Puissance de la zone 1 [kW]: 6
- Puissance de la zone 2 [kW]: 6
- Puissance de la zone 3 [kW]: 6
- Puissance de la zone 4 [kW]: 3,5
- Indice de protection d'enveloppe: IPX4
- Matériel: AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement


Code SAP	00110107	Type de connection gaz	Gaz naturel, propane butane
Largeur nette [mm]	800	Nombre de zones	4
Profondeur nette [mm]	700	Puissance de la zone 1 [kW]	6
Hauteur nette [mm]	900	Puissance de la zone 2 [kW]	6
Poids net [kg]	48.00	Puissance de la zone 3 [kW]	6
Puissance gaz [kW]	21.500	Puissance de la zone 4 [kW]	3,5




Dessin technique

Fourneau à gaz 4x brûleur ECO avec soubassement			
Modèle	Code SAP	00110107	
SPB 70/80 G	Groupe d'articles	Fourneaux	









Avantages du produit

Fourneau à gaz 4x brûleur ECO avec soubassement			
Modèle	Code SAP	00110107	
SPB 70/80 G	Groupe d'articles	Fourneaux	

Construction massive du brûleur

Haute performance et efficacité Brûleurs amovibles en laiton Longue durée de vie Démontable

Nervures hygiéniques de la plaque supérieure

Absence d'angles et d'arêtes vives (endroits potentiels où la saleté pourrait adhérer) Transitions en douceur

Indice de protection IPX4 pour les commandes

Système sans entretien Résistant aux éclaboussures Longue durée de vie

Conception entièrement en acier inoxydable

Longue durée de vie Durabilité de la plaque en acier brossé de 1 mm d'épaisseur

Elément de sécurité - thermocouple

Fonctionnement sécurisé pour le personnel Pas de fuite de gaz inutile Longue durée de vie

Variabilité

Peut être ajouté à la ligne de produits Facilité pour créer un seul module Longue durée de vie



Paramètres techniques

Fourneau à gaz 4x brûleur ECO a	vec soubassement				
Modèle Code SAP SPB 70/80 G Groupe d'articles		00110107 Fourneaux			
2. Largeur nette [mm]: 800		16. Type de plan de travail: Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable			
3. Profondeur nette [mm]: 700		17. Matériau de la plaque supérieure: AISI 304			
4. Hauteur nette [mm]: 900		18. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:			
5. Poids net [kg]: 48.00		19. Nombre de zones:			
6. Largeur brute [mm]: 840		20. Puissance de la zone 1 [kW]:			
7. Profondeur brute [mm]: 800		21. Puissance de la zone 2 [kW]:			
8. Hauteur brute [mm]: 975		22. Puissance de la zone 3 [kW]:			
9. Poids brut [kg]: 61.00		23. Puissance de la zone 4 [kW]: 3,5			
LO. Type d'appareil: Appareil à gaz		24. Matériau de la grille: Fonte			
1. Type de construction de l'appareil: Avec soubassement		25. Accès au service: De l'avant en retirant le panneau avant			
21.500 2. Puissance gaz [kW]:		26. Thermocouple de sécurité: Oui			
13. Type de connection gaz: Gaz naturel, propane butane		27. Pieds réglables: Oui			

IPX4

14. Indice de protection d'enveloppe:

4

28. Nombre de feux/foyers:



Paramètres techniques

Fourneau à gaz 4x brûleur ECO avec soubassement			
Modèle	Code SAP	00110107	
SPB 70/80 G	Groupe d'articles	Fourneaux	

29.	Type (de zones	de	cuisson	au gaz:
-----	--------	----------	----	---------	---------

Brûleurs en fonte

30. Type de brûleur:

Fonte, détachable, avec combustion interne et externe

31. Raccordement à un robinet à boule:

1/2