Technický list

Vlastnosti produktu

Výrobník ledu chlazený vzduchem kostkový led 14 g 22 kg / 24 h 230 V / 1N		
Model	**Sap kód**	00007068
SS 25 A	**Skupina artiklů**	Výrobníky ledu



- Typ chlazení: Vzduchem
- Max. teplota okolí [°C]: 43
- Min teplota okolí [°C]: 5
- Typ ledu: Kostkový
- Hmotnost ledu [g]: 14.00
- Produkce za den [kg]: 23
- Spotřeba vody [l/h]: 3.60
- Zásobník na led: Ano
- Kapacita zásobníku na led [kg]: 6
- Materiál: Nerez


Sap kód	00007068	**Spotřeba vody [l/h]**	3.60
Šířka netto [mm]	350	**Produkce za den [kg]**	23
Hloubka netto [mm]	475	**Typ ledu**	Kostkový
Výška netto [mm]	595	**Hmotnost ledu [g]**	14.00
Hmotnost netto [kg]	32.00	**Kapacita zásobníku na led [kg]**	6
Příkon elektrický [kW]	0.360	**Max teplota přívodní vody [°C]**	35
Napájení	230 V / 1N - 50 Hz	**Min teplota přívodní vody [°C]**	5
Typ chlazení	Vzduchem	**Odpadové čerpadlo**	Ne

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062


Technický list

Technický výkres


Výrobník ledu chlazený vzduchem kostkový led 14 g 22 kg / 24 h 230 V / 1N		
Model	**Sap kód**	00007068
SS 25 A	**Skupina artiklů**	Výrobníky ledu



RIGHT SIDE VIEW



FRONTAL VIEW



REAR VIEW

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Výhody produktu

Výrobník ledu chlazený vzduchem kostkový led 14 g 22 kg / 24 h 230 V / 1N		
Model	**Sap kód**	00007068
SS 25 A	**Skupina artiklů**	Výrobníky ledu

1

ABS plast

lehký materiál
zdravotně nezávadný materiál

- lehká manipulace s výklopným víkem

2

Použité chladivo R290

chladivo bez freonů

- neničí životní prostředí

3

Kapacita 6-30kg

různé velikosti zásobníků ledu

- je možnost zvolit ideální velikost zásobníku do daného provozu

4

Celonerezové provedení částí, které jsou v kontraktu s potravinami

použitá nerez ocel určená pro styk s potravinami
dobrá údržba
nulová kontaminace
odolává i slabším kyselinám

-
- dlouhá životnost a vysoká odolnost

5

Výkon 22kg-54kg/24h

různé varianty výkonu

- je možnost zvolit ideální výkon výrobníku ledu do daného provozu

6

Chlazený vzduchem

není nutné použít jako chladivo vodu

- nižší spotřeba vody

7

Výborný poměr cena/výkon/kvalita

kvalitní výrobek za minimální náklady

- ušetření celkových nákladů na vybavení provozu

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Výrobník ledu chlazený vzduchem kostkový led 14 g 22 kg / 24 h 230 V / 1N

Model	Sap kód	00007068
SS 25 A	Skupina artiklů	Výrobníky ledu

1. **Sap kód:** 00007068
2. **Šířka netto [mm]:** 350
3. **Hloubka netto [mm]:** 475
4. **Výška netto [mm]:** 595
5. **Hmotnost netto [kg]:** 32.00
6. **Šířka brutto [mm]:** 430
7. **Hloubka brutto [mm]:** 540
8. **Výška brutto [mm]:** 720
9. **Hmotnost brutto [kg]:** 36.00
10. **Typ spotřebiče:** Elektrické zařízení
11. **Příkon elektrický [kW]:** 0.360
12. **Napájení:** 230 V / 1N - 50 Hz
13. **Chladivo:** R290
14. **Typ chlazení:** Vzduchem
15. **Materiál:** Nerez
16. **Min teplota okolí [°C]:** 5
17. **Max. teplota okolí [°C]:** 43
18. **Produkce za den [kg]:** 23
19. **Spotřeba vody [l/h]:** 3.60
20. **Typ ledu:** Kostkový
21. **Hmotnost ledu [g]:** 14.00
22. **Zásobník na led:** Ano
23. **Kapacita zásobníku na led [kg]:** 6
24. **Max teplota přívodní vody [°C]:** 35
25. **Min teplota přívodní vody [°C]:** 5
26. **Odpadové čerpadlo:** Ne
27. **Průřez vodičů CU [mm²]:** 0,5
28. **Přípojka na vodu:** 3/4"

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Výrobník ledu chlazený vzduchem kostkový led 14 g 22 kg / 24 h 230 V / 1N		
Model	**Sap kód**	00007068
SS 25 A	**Skupina artiklů**	Výrobníky ledu

29. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062