

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Table réfrigérée positive GN-3D

Modèle	Code SAP	00039826
MNT 3DN	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives



- Matériel: Inox
- Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 1/1
- Nombre de GN / EN: 3
- Nombre de portes: 3
- Type de contrôle: Digitale
- Température minimale de l'appareil [° C]: -2
- Température maximale de l'appareil [° C]: 8
- Température ambiante maximale [° C]: 38
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 60
- Unité: Droite
- Dégivrage automatique: Oui

Code SAP	00039826	Nombre de GN / EN	3
Largeur nette [mm]	1795	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 1/1
Profondeur nette [mm]	700	Température minimale de l'appareil [° C]	-2
Hauteur nette [mm]	900	Température maximale de l'appareil [° C]	8
Poids net [kg]	114.00	Réfrigérant	R290
Puissance électrique [kW]	0.147	Matériau de la plaque supérieure	SS201
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz	Poids du réfrigérant [g]	108.00
Classe d'énergie	A	Classe climatique	4
Volume de chambre [L]	465	Hauteur avec rebord [mm]	940
Nombre de portes	3		

Dessin technique



Technical drawing of a rectangular structure, likely a component of a machine or a container. The drawing shows a cross-section with various dimensions and internal features.

Dimensions (mm):

- Overall width: 860
- Overall height: 1071.5
- Top flange width: 630
- Top flange thickness: 20
- Bottom flange width: 670
- Bottom flange thickness: 40
- Internal width: 504
- Internal height: 63
- Internal width (lower section): 63

Internal features include a central vertical channel, a horizontal channel, and a cross-hatched area indicating a specific material or structure.




Table réfrigérée positive GN-3D

Modèle	Code SAP	00039826
MNT 3DN	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives

1

Classe énergétique A – faible consommation annuelle d'énergie 525 kWh

Fonctionnement très économe en énergie

- Réduction des coûts énergétiques

2

Les bacs GN 1/1 s'adaptent aux tiroirs

Aucune grille nécessaire

- Meilleure ergonomie, gain de place

3

Tiroirs et grilles disponibles en option

Personnalisation selon les besoins du client

- Utilisation efficace de l'espace selon les besoins du client

4

Conception entièrement en acier inoxydable qui sont en contact avec les aliments

Acier inoxydable utilisé destiné au contact avec les aliments
Bon entretien
Zéro contamination
Résistant même aux acides plus faibles

-
- Longue durée de vie et haute résistance

5

Réfrigérant utilisé R29

Réfrigérant sans CFC

- Ne détruit pas l'environnement

6

Isolation 60 mm

Isolation PU épaisse, faibles pertes thermiques

- Consommation d'énergie réduite et température interne stable même à une température ambiante élevée (jusqu'à 38 °C)

7

Dégivrage automatique

Intervention minimale du personnel

- Gain de temps pour le personnel et fonctionnement plus fiable

Fiche technique

Paramètres techniques



Table réfrigérée positive GN-3D

Modèle	Code SAP	00039826
MNT 3DN	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et négatives

1. Code SAP:

00039826

2. Largeur nette [mm]:

1795

3. Profondeur nette [mm]:

700

4. Hauteur nette [mm]:

900

5. Poids net [kg]:

114.00

6. Largeur brute [mm]:

1840

7. Profondeur brute [mm]:

740

8. Hauteur brute [mm]:

910

9. Poids brut [kg]:

131.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Puissance électrique [kW]:

0.147

12. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

13. Classe d'énergie:

A

14. Réfrigérant:

R290

15. Type de refroidissement:

Statique avec ventilateur

16. Matériel:

Inox

17. La couleur extérieure de l'appareil:

Acier inoxydable

18. Température ambiante min [° C]:

0

19. Température ambiante maximale [° C]:

38

20. Propriétés de l'appareil 2:

Refrigeré

21. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:

GN 1/1

22. Nombre de GN / EN:

3

23. Volume de chambre [L]:

465

24. Matériau de la plaque supérieure:

SS201

25. Pieds réglables:

Oui

26. Épaisseur de l'isolation [mm]:

60

27. Joint:

Oui

28. Nombre de portes:

3

Fiche technique

Paramètres techniques



Table réfrigérée positive GN-3D

Modèle	Code SAP	00039826
MNT 3DN	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives

29. Unité:

Droite

30. Type de contrôle:

Digitale

31. Consommation annuelle d'énergie:

525

32. Température minimale de l'appareil [° C]:

-2

33. Température maximale de l'appareil [° C]:

8

34. Dégivrage automatique:

Oui

35. Poids du réfrigérant [g]:

108.00

36. Nombre de grilles:

3

37. Volume brut [m3]:

1.239

38. Volume net [m3]:

1.131

39. Classe climatique:

4

40. Hauteur avec rebord [mm]:

940

41. Section des conducteurs CU [mm²]:

0,5