Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

Kühltisch GN 1/1 zweitürig 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00003805
RT 2D	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Kühl- und Gefriertische



- Material: Edelstahl
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1
- Anzahl der GN / en: 2
- Anzahl der Türen: 2
- Steuertyp: digital
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: -2
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 8
- Maximale Umgebungstemperatur [° C]: 43
- Isolationsdicke [MM]: 50
- Einheit: rechts


SAP -Code	00003805	**Anzahl der Türen**	2
Netzbreite [MM]	1342	**Anzahl der GN / en**	2
Nettentiefe [MM]	700	**GN / EN -Größe im Gerät [mm]**	GN 1/1
Nettohöhe [MM]	900	**Mindestvorrichtungstem-peratur [° C]**	-2
Nettogewicht / kg]	92.00	**Maximale Gerätetem-peratur [° C]**	8
Power Electric [KW]	0.247	**Kältemittel**	R290
Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz	**Kältemittelgewicht [g]**	105.00
Energieklasse	C	**Klimaklasse**	4
Kammervolumen [l]	274		

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

Kühltisch GN 1/1 zweitürig 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00003805
RT 2D	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Kühl- und Gefriertische



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile

Kühltisch GN 1/1 zweitürig 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00003805
RT 2D	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Kühl- und Gefriertische

1

50 mm Isolierung

Mindestwärmeverlust

- Umfrage el. Energie
- Weniger Kompressorverschleiß aufgrund weniger häufiges Schalten

2

Schubladenblock

Die Lage der Tür kann 1/2+1/2 platziert werden

- Effizientere Lebensmittellager und kleinere Wärmelecks

3

Waschbecken

Möglichkeit, eine hygienische Spüle über das Aggregat zu erhöhen

- Straffung des Arbeitsumfelds, Sicherstellung von Hygienevorschriften

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Kühltisch GN 1/1 zweitürig 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00003805
RT 2D	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Kühl- und Gefriertische

1. **SAP -Code:**
   00003805
2. **Netzbreite [MM]:**
   1342
3. **Nettentiefe [MM]:**
   700
4. **Nettohöhe [MM]:**
   900
5. **Nettogewicht / kg]:**
   92.00
6. **Bruttobreite [MM]:**
   1420
7. **Grobtiefe [MM]:**
   820
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   1085
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   105.00
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Power Electric [KW]:**
    0.247
12. **Wird geladen:**
    230 V / 1N - 50 Hz
13. **Energieklasse:**
    C
14. **Kältemittel:**
    R290
15. **Kühltyp:**
    dynamisch
16. **Material:**
    Edelstahl
17. **Min Umgebungstemperatur [° C]:**
    10
18. **Maximale Umgebungstemperatur [° C]:**
    43
19. **Geräteeigenschaften 2:**
    kühlend
20. **GN / EN -Größe im Gerät [mm]:**
    GN 1/1
21. **Anzahl der GN / en:**
    2
22. **Kammervolumen [l]:**
    274
23. **Verstellbare Füße:**
    Ja
24. **Isolationsdicke [MM]:**
    50
25. **Anzahl der Türen:**
    2
26. **Einheit:**
    rechts
27. **Steuertyp:**
    digital
28. **Haccp:**
    Ja

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Kühltisch GN 1/1 zweitürig 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00003805
RT 2D	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Kühl- und Gefriertische

29. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:
-2

30. Maximale Gerätetemperatur [° C]:
8

31. Kältemittelgewicht [g]:
105.00

32. Bruttovolumen [M3]:
1.263

33. Nettovolumen [M3]:
0.845

34. Klimaklasse:
4

35. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:
0,5

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062