Fiche technique

Caractéristiques du produit

Table réfrigérée positive pizza 3D 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00013339
MP 903	**Groupe d'articles**	Tables réfrigérées positives et negatives



- Matériel: Inox
- Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 1/1
- Nombre de GN / EN: 3
- Nombre de portes: 3
- Type de contrôle: Digitale
- Température minimale de l'appareil [° C]: 2
- Température maximale de l'appareil [° C]: 8
- Température ambiante maximale [° C]: 43
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 35
- Unité: Bas
- Dégivrage automatique: Oui


Code SAP	00013339	**Nombre de GN / EN**	3
Largeur nette [mm]	1365	**Taille de l'appareil - GN / EN [mm]**	GN 1/1
Profondeur nette [mm]	700	**Profondeur de l'appareil - GN [mm]**	150
Hauteur nette [mm]	1050	**Température minimale de l'appareil [° C]**	2
Poids net [kg]	206.00	**Température maximale de l'appareil [° C]**	8
Puissance électrique [kW]	0.240	**Réfrigérant**	R290
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz	**Matériau de la plaque supérieure**	SS201
Classe d'énergie	C	**Poids du réfrigérant [g]**	108.00
Volume de chambre [L]	400	**Classe climatique**	4
Nombre de portes	3		

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Dessin technique

Table réfrigérée positive pizza 3D 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00013339
MP 903	**Groupe d'articles**	Tables réfrigérées positives et negatives



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Table réfrigérée positive pizza 3D 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00013339
MP 903	**Groupe d'articles**	Tables réfrigérées positives et negatives

1. **Code SAP:**
   00013339
2. **Largeur nette [mm]:**
   1365
3. **Profondeur nette [mm]:**
   700
4. **Hauteur nette [mm]:**
   1050
5. **Poids net [kg]:**
   206.00
6. **Largeur brute [mm]:**
   1420
7. **Profondeur brute [mm]:**
   765
8. **Hauteur brute [mm]:**
   1195
9. **Poids brut [kg]:**
   216.00
10. **Type d'appareil:**
    Appareil électrique
11. **Puissance électrique [kW]:**
    0.240
12. **Alimentation:**
    230 V / 1N - 50 Hz
13. **Classe d'énergie:**
    C
14. **Réfrigérant:**
    R290
15. **Type de refroidissement:**
    Statique
16. **Matériel:**
    Inox
17. **Température ambiante min [° C]:**
    18
18. **Température ambiante maximale [° C]:**
    43
19. **Informations complémentaires:**
    výška pracovní desky 900 mm
20. **Propriétés de l'appareil 2:**
    Refrigeré
21. **Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:**
    GN 1/1
22. **Nombre de GN / EN:**
    3
23. **Profondeur de l'appareil - GN [mm]:**
    150
24. **Volume de chambre [L]:**
    400
25. **Matériau de la plaque supérieure:**
    SS201
26. **Conception de pizzas:**
    Oui
27. **Épaisseur de l'isolation [mm]:**
    35
28. **Nombre de portes:**
    3

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Table réfrigérée positive pizza 3D 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00013339
MP 903	**Groupe d'articles**	Tables réfrigérées positives et negatives

29. Unité:
Bas

30. Type de contrôle:
Digitale

31. Consommation annuelle d'énergie:
1004

32. Température minimale de l'appareil [° C]:
2

33. Température maximale de l'appareil [° C]:
8

34. Dégivrage automatique:
Oui

35. Poids du réfrigérant [g]:
108.00

36. Nombre de grilles:
3

37. Volume brut [m3]:
1.298

38. Volume net [m3]:
1.003

39. Classe climatique:
4

40. Section des conducteurs CU [mm²]:
0,5

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062