

Caractéristiques du produit

| Grill pierre de lave à gaz 31x48 sans soubassement | | | |
|--|-------------------|-------------------------------|--|
| Modèle | Code SAP | 00006246 | |
| GL 30 GLS | Groupe d'articles | Grilles et plaques de cuisson | |



– Taille de la grille [mm x mm]: 312 x 483

- Tiroir de récupération de la graisse: Oui

Rebord amovible: NonGrille amovible: Oui


– Allumage: Piezo

| Code SAP | 00006246 | Poids net [kg] | 25.00 |
|-----------------------|----------|-------------------------------|--------------------------------|
| Largeur nette [mm] | 328 | Puissance gaz [kW] | 6.500 |
| Profondeur nette [mm] | 609 | Type de connection gaz | Gaz naturel, propane butane |
| Hauteur nette [mm] | 290 | Taille de la grille [mm x mm] | 312 x 483 |



Dessin technique

| Grill pierre de lave à gaz 31x48 sans soubassement | | |
|--|-------------------|-------------------------------|
| Modèle | Code SAP | 00006246 |
| GL 30 GLS | Groupe d'articles | Grilles et plaques de cuisson |





Avantages du produit

| Grill pierre de lave à gaz 31x48 sans soubassement | | |
|--|-------------------|-------------------------------|
| Modèle | Code SAP | 00006246 |
| GL 30 GLS | Groupe d'articles | Grilles et plaques de cuisson |

Conception entièrement en acier inoxydable

Longue durée de vie Durabilité du matériau en acier inoxydable AISI 34 Le matériau ne rouille pas

- Économies sur les interventions d'entretien
- Nettoyage et entretien de l'appareil facile

Indice de protection IPX4 pour les commandes

Système sans entretien Résistant aux éclaboussures Longue durée de vie

- Économies sur les interventions d'entretien
- Nettoyage facile de l'appareil

Tiroir pour liquide usé Assure l'égouttement de l'huile dans le tiroir

- Facile d'entretien
- Nettoyage facile

Rebord haut non amovible De meilleures conditions d'hygiène Empêcher les éclaboussures de graisse sur l'équipement secondaire

- Facile d'entretien
- Nettoyage facile

Elément de sécurité - thermocouple Fonctionnement sécurisé pour le personnel

Pas de fuite de gaz inutile Longue durée de vie

- Économies sur les interventions d'entretien
- Service facile et plus rapide



Paramètres techniques

| Grill pierre de lave à gaz 31x48 sa | ns soubassement | |
|--|-------------------|--|
| Modèle | Code SAP | 00006246 |
| GL 30 GLS | Groupe d'articles | Grilles et plaques de cuisson |
| 1. Code SAP: 00006246 | | 13. Allumage: Piezo |
| 2. Largeur nette [mm]: 328 | | 14. Type de connection gaz: Gaz naturel, propane butane |
| 3. Profondeur nette [mm]: 609 | | 15. Indice de protection d'enveloppe: IPX4 |
| 4. Hauteur nette [mm]: 290 | | 16. Matériel: Inox |
| 5. Poids net [kg]: 25.00 | | 17. Matériau de la grille: Acier inoxydable |
| 6. Largeur brute [mm]: 395 | | 18. Tiroir de récupération de la graisse: Oui |
| 7. Profondeur brute [mm]: 705 | | 19. Rebord amovible: Non |
| 8. Hauteur brute [mm]: 450 | | 20. Grille amovible: Oui |
| 9. Poids brut [kg]: 26.00 | | 21. Taille de la grille [mm x mm]: 312 × 483 |
| 10. Type d'appareil: Appareil à gaz | | 22. Brûleur amovible: Oui |
| 11. Type de construction de l'appareil: Équipements à poser | | 23. Raccordement à un robinet à boule: |

12. Puissance gaz [kW]:

6.500