Fiche technique



Caractéristiques du produit

Soubassement électrique réfrigéré à froid positif snack 2D				
Modèle	Code SAP	00013345		
MTS 2D	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives		

Code SAP	00013345	Puissance électrique [kW]	0.350
Largeur nette [mm]	1200	Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz
Profondeur nette [mm]	700	Réfrigérant	R290
Hauteur nette [mm]	675	Poids du réfrigérant [g]	108.00
Poids net [kg]	78.00		

Fiche technique



Dessin technique

Soubassement électrique réfrigéré à froid positif snack 2D				
Modèle	Code SAP	00013345		
MTS 2D	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives		

Fiche technique



Paramètres techniques

Soubassement électrique réfrigéré à froid positif snack 2D				
Modèle	Code SAP	00013345		
MTS 2D	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives		
1. Code SAP: 00013345		10. Type d'appareil: Appareil neutre		
2. Largeur nette [mm]: 1200		11. Puissance électrique [kW]: 0.350		
3. Profondeur nette [mm]: 700		12. Alimentation: 230 V / 1N - 50 Hz		
4. Hauteur nette [mm]: 675		13. Réfrigérant: R290		
5. Poids net [kg]: 78.00		14. Informations complémentaires: The products` height is adjusted from 635~675mm because it has a adjusted feet.		
6. Largeur brute [mm]: 1230		15. Poids du réfrigérant [g]: 108.00		
7. Profondeur brute [mm]: 730		16. Volume brut [m3]: 0.620		
8. Hauteur brute [mm]: 690		17. Volume net [m3]: 0.567		

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com

9. Poids brut [kg]:

91.00