

# Technisches Datenblatt



## Produktmerkmale

### Automatische Kaffeemaschine 40 Tassen pro Stunde

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00038642
E60-L	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Kaffeemaschinen



- Anzahl der Hebel: 0
- Anzahl der Kaffee / Stunde: 40
- Steuertyp: Touchscreen
- Saugpumpe: Ja - auch geeignet für die Anwendung im Catering, unabhängig vom Druck im Wasserleitungsstrang
- Die Außenfarbe des Geräts: schwarz

<b>SAP -Code</b>	00038642	<b>Anzahl der Hebel</b>	0
<b>Netzbreite [MM]</b>	391	<b>Anzahl der Kaffee / Stunde</b>	40
<b>Nettentiefe [MM]</b>	559	<b>Gerätegeräusch</b>	55-70
<b>Nettohöhe [MM]</b>	572	<b>Anschluss abtropfen lassen</b>	Nein
<b>Nettogewicht / kg</b>	20.00	<b>Bildschirmgröße</b>	7"
<b>Power Electric [KW]</b>	3.100	<b>Streit</b>	7-14
<b>Wird geladen</b>	220-240 V/ 50-60 Hz	<b>Gemahlener Kaffeebehälter</b>	0


# Technisches Datenblatt



## Technische Zeichnung

### Automatische Kaffeemaschine 40 Tassen pro Stunde

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00038642
E60-L	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Kaffeemaschinen



# Technisches Datenblatt



## Produkt Vorteile

### Automatische Kaffeemaschine 40 Tassen pro Stunde

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00038642
E60-L	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Kaffeemaschinen

- 1 Moderner 7-Zoll-Farb-Touchscreen zur einfachen Getränkeauswahl**  
schnelle Getränkeauswahl
  - Zeitersparnis bei der Getränkeauswahl
- 2 Bis zu 20 köstliche Kaffeevarianten für maximalen Genuss**  
Variabilität der Selektion
  - viele Geschmäcker befriedigen - zufriedener Kunde
- 3 Abnehmbarer Kaffebohnenbehälter für einfache Reinigung und Bohnenwechsel**  
einfache Reinigung und Kornwechsel
  - spart Zeit und Arbeit
- 4 Möglichkeit zur Erstellung eigener Kaffeerezepte**  
individuelle Rezepte und Kaffeeintensität
  - Kundenzufriedenheit nach eigenen Präferenzen
- 5 Innovatives Milchzugabesystem für feinen Schaum und Temperatur.**  
reichhaltiger Schaum und delikater Geschmack
  - zufriedenere Geschmäcker und Kunden
- 6 Kaffee und Milch können gleichzeitig zubereitet werden für eine schnelle und effiziente Zubereitung**  
synchronisierte Zubereitung von Kaffee und Milch gleichzeitig
  - Zeitersparnis bei der Zubereitung von Kaffee mit Milch
- 7 Wasserversorgungsmöglichkeiten: Wassertank, Flaschenwasser**  
Variabilität des Verkehrs
  - Standortoptionen bei jedem Betrieb oder Wechsel der Wasserversorgung
- 8 Kaffeevollautomat**  
Benutzerfreundlichkeit
  - Sie sparen Zeit, Arbeit und Kosten bei der Kaffeezubereitung

- 9 Kaffeeauslaufhöhe: 75–155 mm**  
Tassenhöhenverstellung
  - Variable Tassenauswahl, saubere Bedienung ohne Tropfenbildung bei hohen Stürzen
- 10 Kaffeemaschine geeignet für Hotels, Büros, Schulen, Restaurants, Cafés, Bäckereien, Konditoreien und andere gastronomische Einrichtungen.**  
große Standortvariabilität
  - Rendite auf Standortvariabilität

# Technisches Datenblatt



## technische Parameter

### Automatische Kaffeemaschine 40 Tassen pro Stunde

Modell	SAP -Code	00038642
E60-L	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Kaffeemaschinen

**1. SAP -Code:**

00038642

**14. Kaffeemühle:**

Ja

**2. Netzbreite [MM]:**

391

**15. Cappuccino -Hersteller:**

Ja

**3. Nettentiefe [MM]:**

559

**16. Anzahl der Kaffee / Stunde:**

40

**4. Nettohöhe [MM]:**

572

**17. Anzeigecounter:**

Ja

**5. Nettogewicht / kg:**

20.00

**18. Saugpumpe:**

Ja - auch geeignet für die Anwendung im Catering, unabhängig vom Druck im Wasserleitungsstrang

**6. Bruttobreite [MM]:**

490

**19. Füllung:**

automatisch

**7. Grobtiefe [MM]:**

630

**20. Steuertyp:**

Touchscreen

**8. Bruttohöhe [MM]:**

730

**21. Volumenkapazität des Behälters [l]:**

6.00

**9. Bruttogewicht [kg]:**

23.00

**22. Anzahl der Hebel:**

0

**10. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**23. Gerätegeräusch:**

55-70

**11. Die Außenfarbe des Geräts:**

schwarz

**24. Querschnitt der Leiter CU [mm<sup>2</sup>]:**

0,75

**12. Power Electric [KW]:**

3.100

**25. Empfohlenes Zubehör:**

00039488;00039489;00039716

**13. Wird geladen:**

220-240 V/ 50-60 Hz