

Technický list

Vlastnosti produktu



Sporák tálový plynový 3x hořák bez podestavby

Model	Sap kód	00018736
STP 70/08 G	Skupina artiklů	Sporáky




- Typ spotřebiče: Plynové zařízení
- Příkon zóny 1 [kW]: 4
- Příkon zóny 2 [kW]: 8,5
- Příkon zóny 3 [kW]: 6,6
- Zapalování: Piezo
- Stupeň krytí ovládacích prvků: IPX4
- Materiál: AISI 304 vrchní deska i opláštění

Sap kód	00018736	Druh připojení plynu	Zemní plyn, propan butan
Šířka netto [mm]	800	Počet zón	3
Hloubka netto [mm]	700	Příkon zóny 1 [kW]	4
Výška netto [mm]	330	Příkon zóny 2 [kW]	8,5
Hmotnost netto [kg]	79.00	Příkon zóny 3 [kW]	6,6
Výkon plynový [kW]	19.100	Rozměry tálu [mm x mm]	370 x 545

Sporák tálový plynový 3x hořák bez podstavby

Model	Sap kód	00018736
STP 70/08 G	Skupina artiklů	Sporáky



Sporák tálový plynový 3x hořák bez podestavby

Model	Sap kód	00018736
STP 70/08 G	Skupina artiklů	Sporáky

1. Sap kód:

00018736

2. Šířka netto [mm]:

800

3. Hloubka netto [mm]:

700

4. Výška netto [mm]:

330

5. Hmotnost netto [kg]:

79.00

6. Šířka brutto [mm]:

860

7. Hloubka brutto [mm]:

820

8. Výška brutto [mm]:

494

9. Hmotnost brutto [kg]:

79.00

10. Typ spotřebiče:

Plynové zařízení

11. Konstruční typ zařízení:

Stolní

12. Výkon plynový [kW]:

19.100

13. Zapalování:

Piezo

14. Druh připojení plynu:

Zemní plyn, propan butan

15. Stupeň krytí ovládacích prvků:

IPX4

16. Vnější barva zařízení:

Nerezové

17. Materiál:

AISI 304 vrchní deska i opláštění

18. Typ vrchní desky:

Prolisovaná - komfortní údržba čištění

19. Materiál vrchní desky:

AISI 304

20. Tloušťka vrchní desky [mm]:

1.20

21. Počet zón:

3

22. Příkon zóny 1 [kW]:

4

23. Příkon zóny 2 [kW]:

8,5

24. Příkon zóny 3 [kW]:

6,6

25. Bezpečnostní termočlánek:

Ano

26. Počet hořáků/ploten:

3

27. Typ plynových varných zón:

Tál + Klasické

28. Typ hořáku:

Mosazný, rozebíratelný

Technický list

Technické parametry



Sporák tálový plynový 3x hořák bez podestavby

Model	Sap kód	00018736
STP 70/08 G	Skupina artiklů	Sporáky

29. Rozměry tálu [mm x mm]:

370 x 545

31. Zapalování tálu:

Piezo + věčný plamen

30. Materiál tálové desky:

chrom-molybden

32. Napojení na kulový ventil:

1/2