Technický list

Vlastnosti produktu

Sporák elektrický 4x plotýnka s podestavbou 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00012395
SPQ 90/80 E	**Skupina artiklů**	Sporáky



- Typ spotřebiče: Elektrické zařízení
- Příkon zóny 1 [kW]: 3,5
- Příkon zóny 2 [kW]: 3,5
- Příkon zóny 3 [kW]: 3,5
- Příkon zóny 4 [kW]: 3,5
- Materiál: AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění


Sap kód	00012395	**Počet zón**	4
Šířka netto [mm]	800	**Příkon zóny 1 [kW]**	3,5
Hloubka netto [mm]	900	**Příkon zóny 2 [kW]**	3,5
Výška netto [mm]	900	**Příkon zóny 3 [kW]**	3,5
Hmotnost netto [kg]	99.00	**Příkon zóny 4 [kW]**	3,5
Příkon elektrický [kW]	14.000	**Průměr zařízení [mm]**	300
Napájení	400 V / 3N - 50 Hz		


RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technický výkres

Sporák elektrický 4x plotýnka s podestavbou 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00012395
SPQ 90/80 E	**Skupina artiklů**	Sporáky





RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Výhody produktu

Sporák elektrický 4x plotýnka s podestavbou 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00012395
SPQ 90/80 E	**Skupina artiklů**	Sporáky

1 **Čtvercové plotny**

rychlé nahřátí
efektivní vaření na velké čtvercové ploše

- úspora času při přípravě pokrmů
- snadná obsluha díky velké ploše ploten

2 **Vnitřní termostatická ochrana ploten**

delší životnost ploten

- nedochází k přehřátí ploten a nepraská

3 **Stupeň krytí ovládacích prvků ipx4**

bezúdržbový systém
odolnost proti stříkající vodě
dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- snadné čištění zařízení

4 **Celonerezové provedení**

dlouhá životnost
odolnost desky z broušené oceli o síle 10 mm

- úspory na servisních zásazích
- vyšší odolnost proti korozi

5 **Hygienické prolisy vrchní desky**

absence ostrých rohů a hran (potenciální místa, kde by mohly ulpívat nečistoty)
plynulé přechody

- jednoduché rychlé čištění

6 **Variabilita**

možnost přídání k současné lince
snadná možnost tvorby jednoho modulu
dlouhá životnost

- úspora nákladů
- úspora místa
- dlouhá životnost

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Sporák elektrický 4x plotýnka s podestavbou 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00012395
SPQ 90/80 E	**Skupina artiklů**	Sporáky

1. **Sap kód:**
   00012395
2. **Šířka netto [mm]:**
   800
3. **Hloubka netto [mm]:**
   900
4. **Výška netto [mm]:**
   900
5. **Hmotnost netto [kg]:**
   99.00
6. **Šířka brutto [mm]:**
   840
7. **Hloubka brutto [mm]:**
   970
8. **Výška brutto [mm]:**
   1160
9. **Hmotnost brutto [kg]:**
   113.00
10. **Typ spotřebiče:**
    Elektrické zařízení
11. **Konstrukční typ zařízení:**
    S podestavbou
12. **Příkon elektrický [kW]:**
    14.000
13. **Napájení:**
    400 V / 3N - 50 Hz
14. **Materiál:**
    AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění
15. **Typ vrchní desky:**
    Prolisovaná - komfortní údržba čištění
16. **Materiál vrchní desky:**
    AISI 304
17. **Tloušťka vrchní desky [mm]:**
    1.50
18. **Počet zón:**
    4
19. **Příkon zóny 1 [kW]:**
    3,5
20. **Příkon zóny 2 [kW]:**
    3,5
21. **Příkon zóny 3 [kW]:**
    3,5
22. **Příkon zóny 4 [kW]:**
    3,5
23. **Počet stupňů regulace výkonu:**
    7
24. **Servisní přístup:**
    Zepředu odejmutím čelního panelu
25. **Bezpečnostní prvky:**
    vnitřní termostatická ochrana plotny proti přehřátí
26. **Nastavitelné nožičky:**
    Ano
27. **Počet hořáků/ploten:**
    4
28. **Průměr zařízení [mm]:**
    300

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Sporák elektrický 4x plotýnka s podestavbou 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00012395
SPQ 90/80 E	**Skupina artiklů**	Sporáky

29. Typ elektrických varných zón:
Čtvercové

30. Průřez vodičů CU [mm²]:
4

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062