

Produktmerkmale

Kühlbuffet GN 6-1/1 Hemlock		
Modell	SAP -Code	00012121
ES LIME+ 6H	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Büfetts und Vitrinen




- Buffettyp: LIME
- Geräteeigenschaften: gekühlt
- Anzahl der GN / en: 6
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1
- GN -Gerätetiefe: 30
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 4
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 8

SAP -Code	00012121	Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz
Netzbreite [MM]	2144	Anzahl der GN / en	6
Nettentiefe [MM]	650	GN / EN -Größe im Gerät [mm]	GN 1/1
Nettohöhe [MM]	1288	GN -Gerätetiefe	30
Nettogewicht / kg]	123.00	Mindestvorrichtungstem- peratur [° C]	4
Power Electric [KW]	0.247	Maximale Gerätetem- peratur [° C]	8



Technische Zeichnung

Kühlbuffet GN 6-1/1 Hemlock		
Modell	SAP -Code	00012121
ES LIME+ 6H	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Büfetts und Vitrinen





Produkt Vorteile

Kühlbuffet GN 6-1/1 Hemlock		
Modell	SAP -Code	00012121
ES LIME+ 6H	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Büfetts und Vitrinen

1

### Statische Kühlung

schonender zum Produkt kleinere Energieintensität

- Eine geringfügige Trocknung von Lebensmitteln
- wirtschaftlicher

2

#### Tiefe 30 mm

Möglichkeit, Teller und Tabletts zu legen

- Variabilität der Nutzung

3

#### Nationrese

harmlos für Lebensmittel Robustheit

- Die perfekte sanitäre Einrichtungen
- langes Leben

4

## **Abgerundete Ecken**

Bäder ohne scharfe Kanten und Ecken

- Höhere Hygienesicherheit
- Spartzeit dank einfacher Reinigung

5

### **LED-Beleuchtung**

Minimale Energieintensität

- wirtschaftliche Beleuchtung
- attraktives Aussehen

6

### Reiseräder

Boofet -Tisch

- Größere Flexibilität bei Ausgaben
- Möglichkeit, Raty zu verwenden
- einfacher und sicherer zu handhaben

7

#### Messinggalerie mit Abzug

Galerie aus hygienischem Plexiglas mit motorischer Verschiebung

- Lebensmittelschutz
- Möglichkeit, vor der Ausgaben zu schließen -Erweiterung der Lebensmitteldauerlichkeit



technische Parameter

Kühlbuffet GN 6-1/1 Hemlock	(	
Modell	SAP -Code	00012121
ES LIME+ 6H	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Büfetts und Vitrinen
<b>1. SAP -Code:</b> 00012121		<b>13. Geräteeigenschaften:</b> gekühlt
2. Netzbreite [MM]: 2144		<b>14. Die Außenfarbe des Geräts:</b> Hemlock
3. Nettentiefe [MM]: 650		15. Power Electric [KW]: 0.247
4. Nettohöhe [MM]: 1288		<b>16. Wird geladen:</b> 230 V / 1N - 50 Hz
5. Nettogewicht / kg]: 123.00		17. Anzahl der GN / en:
6. Bruttobreite [MM]: 2208		<b>18. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:</b> GN $1/1$
7. Grobtiefe [MM]:		<b>19. GN -Gerätetiefe:</b> 30
8. Bruttohöhe [MM]: 1100		20. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:
9. Bruttogewicht [kg]: 149.10		21. Maximale Gerätetemperatur [° C]:  8
10. Gerätetyp: Elektrisches Gerät		<b>22. Innenbeleuchtung:</b> Nein
<b>11. Material:</b> Edelstahl		23. Querschnitt der Leiter CU [mm²]: 0,5
12. Buffettyp:		24. Kältemittel:

R290

LIME