

Produktmerkmale

Kühlbuffet GN 4-1/1 RAL		
Modell	SAP -Code	00012119
ES LIME+ 4R	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Büfetts und Vitrinen




- Buffettyp: LIME gekühlt, statische Kühlung, flach
- Geräteeigenschaften: gekühlt
- Anzahl der GN / en: 4
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1
- GN -Gerätetiefe: 30
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 4
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 8

SAP -Code	00012119	Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz
Netzbreite [MM]	1494	Anzahl der GN / en	4
Nettentiefe [MM]	650	GN / EN -Größe im Gerät [mm]	GN 1/1
Nettohöhe [MM]	1288	GN -Gerätetiefe	30
Nettogewicht / kg]	95.00	Mindestvorrichtungstem- peratur [° C]	4
Power Electric [KW]	0.247	Maximale Gerätetem- peratur [° C]	8



Technische Zeichnung

Kühlbuffet GN 4-1/1 RAL		
Modell	SAP -Code	00012119
ES LIME+ 4R	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Büfetts und Vitrinen





Produkt Vorteile

Kühlbuffet GN 4-1/1 RAL		
Modell	SAP -Code	00012119
ES LIME+ 4R	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Büfetts und Vitrinen

Statische Kühlung schonender zum Produkt

Tiefe 30 mm Möglichkeit,Teller und Tabletts zu legen

kleinere Energieintensität

Nationrese
harmlos für Lebensmittel
Robustheit

Abgerundete Ecken

Bäder ohne scharfe Kanten und Ecken

LED-Beleuchtung

Minimale Energieintensität

Reiseräder

Boofet -Tisch

Messinggalerie mit Abzug
Galerie aus hygienischem Plexiglas mit motorischer
Verschiebung



technische Parameter

Kühlbuffet GN 4-1/1 RAL		
Modell	SAP -Code	00012119
ES LIME+ 4R	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Büfetts und Vitrinen
1. SAP -Code: 00012119		13. Die Außenfarbe des Geräts: Hemlock
2. Netzbreite [MM]: 1494		14. Power Electric [KW]: 0.247
3. Nettentiefe [MM]: 650		15. Wird geladen: 230 V / 1N - 50 Hz
4. Nettohöhe [MM]: 1288		16. Anzahl der GN / en:
5. Nettogewicht / kg]: 95.00		17. GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1
6. Bruttobreite [MM]: 1558		18. GN -Gerätetiefe: 30
7. Grobtiefe [MM]:		19. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 4
8. Bruttohöhe [MM]: 1100		20. Maximale Gerätetemperatur [° C]:
9. Bruttogewicht [kg]: 115.00		21. Innenbeleuchtung: Nein
10. Gerätetyp: Elektrisches Gerät		22. Querschnitt der Leiter CU [mm²]: 0,5
11. Buffettyp: LIME - gekühlt, statische Kühlung, flach		23. Kältemittel: R290

12. Geräteeigenschaften:

gekühlt