

# Technisches Datenblatt

## Produktmerkmale



### Gasherd 2x Brenner ohne Unterbauten

|               |                                       |          |
|---------------|---------------------------------------|----------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00006232 |
| SP 62 GLS     | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Herde    |



- Gerätetyp: Gasgerät
- Energieverbrauch der Zone 1 [KW]: 8
- Energieverbrauch der Zone 2 [KW]: 8
- Schutz der Kontrollen: IPX4
- Material: AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung

|                           |          |                                         |                      |
|---------------------------|----------|-----------------------------------------|----------------------|
| <b>SAP -Code</b>          | 00006232 | <b>Gasleistungsaufnahme [KW]</b>        | 16.000               |
| <b>Netzbreite [MM]</b>    | 658      | <b>Art des Gas</b>                      | Propan Butan, Erdgas |
| <b>Nettentiefe [MM]</b>   | 609      | <b>Anzahl der Zonen</b>                 | 2                    |
| <b>Nettohöhe [MM]</b>     | 290      | <b>Energieverbrauch der Zone 1 [KW]</b> | 8                    |
| <b>Nettogewicht / kg]</b> | 30.00    | <b>Energieverbrauch der Zone 2 [KW]</b> | 8                    |

# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



## Gasherd 2x Brenner ohne Unterbauten

|               |                                       |          |
|---------------|---------------------------------------|----------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00006232 |
| SP 62 GLS     | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Herde    |

### Gasherd 2x Brenner ohne Unterbauten

|               |                                       |          |
|---------------|---------------------------------------|----------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00006232 |
| SP 62 GLS     | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Herde    |

1

#### Hoch -Performance -Brenner

- hohe Leistung und Effizienz
- Messingbrenner abnehmbar
- ewige Flamme
- lange Lebensdauer
- zerlegbar
  - Energieeinsparung (perfekte Verbrennung)
  - Sparen Sie Zeit, um Mahlzeiten zuzubereiten
  - Einfache Wartung / Reinigung

7

#### Abnehmbare Badewanne unter den Brennern

- Die zerlegte Topplatte auch ohne Werkzeuge
  - einfacher zu reinigen
  - Möglichkeit zum Waschen in der Spülmaschine
  - Einfacherer Service

2

#### Hygienische Präparate der oberen Platte

- Abwesenheit von scharfen Ecken und Kanten (potenzielle Orte, an denen Schmutz haften kann)
- glatte Übergänge
  - Einfache schnelle Reinigung

3

#### Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4

- Wartung -frei
- Wasserbeständigkeit
- lange Lebensdauer
  - Einsparungen bei Serviceinterventionen
  - größere Arbeitssicherheit für das Personal

4

#### Nationärin

- langes Leben
- Schnitt -stahl aus 10 mm dickem Brett schneiden
  - Einsparungen bei Serviceinterventionen
  - Einfache Reinigung und Wartung von Geräten

5

#### Sicherheitselement - Thermoelement

- Sicherer Service für Mitarbeiter
- Es gibt keine Überhitzung und Schäden am Mel
- langes Leben
  - Einsparungen bei Serviceinterventionen
  - Einfacher und schnellerer Service

6

#### Ein Kernel zur Verwendung auf einem Tisch oder auf einer Bettwäsche

- Variable
- Möglichkeit, in kleineren Räumen zu platzieren
  - Einfache Manipulation
  - Kosten für die Bettwäsche einsparen

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Gasherd 2x Brenner ohne Unterbauten

|               |                                       |          |
|---------------|---------------------------------------|----------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00006232 |
| SP 62 GLS     | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Herde    |

### 1. SAP -Code:

00006232

### 2. Netzbreite [MM]:

658

### 3. Nettentiefe [MM]:

609

### 4. Nettohöhe [MM]:

290

### 5. Nettogewicht / kg]:

30.00

### 6. Bruttobreite [MM]:

725

### 7. Grobtiefe [MM]:

710

### 8. Bruttohöhe [MM]:

540

### 9. Bruttogewicht [kg]:

40.00

### 10. Gerätetyp:

Gasgerät

### 11. Konstruktionstyp des Geräts:

Tischgerät

### 12. Gasleistungsaufnahme [KW]:

16.000

### 13. Art des Gas:

Propan Butan, Erdgas

### 14. Schutz der Kontrollen:

IPX4

### 15. Material:

AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung

### 16. Arbeitsplatzmaterial:

AISI 304

### 17. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:

0.80

### 18. Anzahl der Zonen:

2

### 19. Energieverbrauch der Zone 1 [KW]:

8

### 20. Energieverbrauch der Zone 2 [KW]:

8

### 21. Verstellbare Füße:

Ja

### 22. Anzahl der Brenner/heißen Teller:

2

### 23. Art der Gaskochzonen:

klassisch

### 24. Brennertyp:

Messing, zerlegbar

### 25. Anschluss an ein Kugelventil:

1/2