

Produktmerkmale

Toaster průběžná 2x Zangen		
Modell	SAP -Code	00004520
TN 30	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Toaster



- Material: Edelstahl
- Indikatoren: Betrieb und Heizen
- Abnehmbare Rückwand des Geräts: Ja
- Breite des internen Teils [MM]: 305
- Tiefe des internen Teils [MM]: 500
- Heizort: oben und unten

SAP -Code	00004520	Nettogewicht / kg]	21.00
Netzbreite [MM]	490	Power Electric [KW]	3.200
Nettentiefe [MM]	540	Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz
Nettohöhe [MM]	400		



Technische Zeichnung

Toaster průběžná 2x Zangen		
Modell	SAP -Code	00004520
TN 30	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Toaster



Produkt Vorteile

Toaster průběžná 2x Zangen		
Modell	SAP -Code	00004520
TN 30	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Toaster

Nationärin

Nur Edelstahl, der für Lebensmittelkontakt verwendet wird

- Absolut Edelstahl und nichtmagnetisches Design widerstehen noch schwächere Säuren, die die Hygienestandards (HACCP) leichter zu füllen; Einfache Wartung und Reinigung
- Wald- und Heizlicht

Optische Option, um den Status des Geräts zu überprüfen

- Sofort erkennt der Bediener in dem Zustand, in dem das Gerät ein/aus ist
- Separate Kontrolle für einzelne Abschnitte

Möglichkeit einer Topse getrennt

– größere Variabilität der Nutzung

Breadterie

Die Semmelbrösel fallen von der Spitze

- Überlastet die fallenden Semmelbrösel nicht
- Abnehmbare Rückwand löschen

Möglichkeit, die Rückwand des Geräts zu öffnen

- Jede Füllung des Geräts durch den Bediener
- 6 Kontinuierlicher Toaster
 Automatischer Verschiebungs -Toast
 - größere Kapazität
- **Silizium**der unmittelbare Beginn der Hitze intensive strahlende Hitze
 - Das Gerät kann auch während des Betriebstages ausgeschaltet werden
 - kräftig geröstetes Essen und ohne Erwärmen im Inneren
 - Schnellere Lebensmittelzubereitung



technische Parameter

Toaster průběžná 2x Zangen		
Modell	SAP -Code	00004520
TN 30	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Toaster
1. SAP -Code: 00004520		13. Power Electric [KW]: 3.200
2. Netzbreite [MM]: 490		14. Wird geladen: 230 V / 1N - 50 Hz
3. Nettentiefe [MM]: 540		15. Heizelementmaterial: Quarzröhre
4. Nettohöhe [MM]: 400		16. Schutz der Kontrollen: IPX4
5. Nettogewicht / kg]: 21.00		17. Toastzeit:
6. Bruttobreite [MM]: 515		18. Abnehmbare Rückwand des Geräts: Ja
7. Grobtiefe [MM]: 750		19. Indikatoren: Betrieb und Heizen
8. Bruttohöhe [MM]: 440		20. Breite des internen Teils [MM]: 305
9. Bruttogewicht [kg]: 22.00		21. Tiefe des internen Teils [MM]: 500
10. Gerätetyp: Elektrisches Gerät		22. Heizort: oben und unten
11. Konstruktionstyp des Geräts: Tischgerät		23. Querschnitt der Leiter CU [mm²]: 0,75
		-

12. Material: Edelstahl