Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

Vitrine beheizbar 80x35 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00004950
VEC 810	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Büfetts und Vitrinen



- Geräteeigenschaften: beheizt
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 30
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 60
- Öffnung des Geräts: beidseitig

SAP -Code	00004950	**Power Electric [KW]**	0.700
Netzbreite [MM]	804	**Wird geladen**	230 V / 1N - 50 Hz
Nettentiefe [MM]	355	**Mindestvorrichtungstem-peratur [° C]**	30
Nettohöhe [MM]	341	**Maximale Gerätetem-peratur [° C]**	60
Nettogewicht / kg]	5.00		

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

Vitrine beheizbar 80x35 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00004950
VEC 810	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Büfetts und Vitrinen



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Vitrine beheizbar 80x35 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00004950
VEC 810	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Büfetts und Vitrinen

1. **SAP -Code:**
   00004950
2. **Netzbreite [MM]:**
   804
3. **Nettentiefe [MM]:**
   355
4. **Nettohöhe [MM]:**
   341
5. **Nettogewicht / kg]:**
   5.00
6. **Bruttobreite [MM]:**
   400
7. **Grobtiefe [MM]:**
   850
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   300
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   8.50
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Geräteeigenschaften:**
    beheizt
12. **Power Electric [KW]:**
    0.700
13. **Wird geladen:**
    230 V / 1N - 50 Hz
14. **Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:**
    30
15. **Maximale Gerätetemperatur [° C]:**
    60
16. **Öffnung des Geräts:**
    beidseitig
17. **Innenbeleuchtung:**
    Nein
18. **Querschnitt der Leiter CU [mm²]:**
    0,5

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062