

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Fourneau à gaz avec four à gaz statique GN 2/1 - 4x brûleur ECO

| | | |
|-----------------|--------------------------|-----------|
| Modèle | Code SAP | 00110111 |
| SPBT 70/80 21 G | Groupe d'articles | Fourneaux |



- Type d'appareil: Appareil à gaz
- Puissance de la zone 1 [kW]: 6
- Puissance de la zone 2 [kW]: 6
- Puissance de la zone 3 [kW]: 6
- Puissance de la zone 4 [kW]: 3,5
- Type de partie interne de l'appareil 1 (exemple: le four): Gaz
- Type de partie interne de l'appareil 2 (exemple: le four): Statique
- Matériel: AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement

| | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|--|----------|
| Code SAP | 00110111 | Puissance de la zone 2 [kW] | 6 |
| Largeur nette [mm] | 800 | Puissance de la zone 3 [kW] | 6 |
| Profondeur nette [mm] | 700 | Puissance de la zone 4 [kW] | 3,5 |
| Hauteur nette [mm] | 900 | Type de partie interne de l'appareil 1 (exemple: le four) | Gaz |
| Poids net [kg] | 84.00 | Type de partie interne de l'appareil 2 (exemple: le four) | Statique |
| Puissance gaz [kW] | 27.500 | Largeur de la partie intérieure de l'appareil [mm] | 657 |
| Type de connection gaz | Gaz naturel, propane butane | Profondeur de la partie intérieure de l'appareil [mm] | 558 |
| Nombre de zones | 4 | Hauteur de la pièce interne [mm] | 355 |
| Puissance de la zone 1 [kW] | 6 | Diamètre de l'appareil [mm] | 100 |

Fiche technique



Dessin technique

Fourneau à gaz avec four à gaz statique GN 2/1 - 4x brûleur ECO

Modèle




Code SAP

00110111

SPBT 70/80 21 G

Groupe d'articles

Fourneaux



Fourneau à gaz avec four à gaz statique GN 2/1 - 4x brûleur ECO

| | | |
|-----------------|--------------------------|-----------|
| Modèle | Code SAP | 00110111 |
| SPBT 70/80 21 G | Groupe d'articles | Fourneaux |

1

Construction massive du brûleur

- Haute performance et efficacité
Brûleurs en fonte, amovibles
Longue durée de vie
- Économie d'énergie (combustion parfaite)
 - Permet de gagner du temps pour la préparation des aliments
 - Facile d'entretien / de nettoyage

2

Nervures hygiéniques de la plaque supérieure

- Absence d'angles et d'arêtes vives (endroits potentiels où la saleté pourrait adhérer)
Transitions en douceur
- Nettoyage facile et rapide

3

Indice de protection IPX4 pour les commandes

- Système sans entretien
Résistant aux éclaboussures
Longue durée de vie
- Économies sur les interventions d'entretien
 - Nettoyage facile de l'appareil

4

Conception entièrement en acier inoxydable

- Longue durée de vie
Durabilité de la plaque en acier brossé de 1 mm d'épaisseur
- Économies sur les interventions d'entretien
 - Plus grande résistance à la corrosion

5

Élément de sécurité - thermocouple

- Fonctionnement sécurisé pour le personnel
Pas de surchauffe ni de dommages de la plaque
Longue durée de vie
- Économies sur les interventions d'entretien
 - Service facile et plus rapide

6

Grand four électrique à quatre positions pour grilles statiques

- Possibilité de cuisson
Grande capacité et variabilité
Conception entièrement en acier inoxydable
- Convient pour les plats à base de levure et les desserts
 - Longue durée de vie
 - Nettoyage facile

Fiche technique

Paramètres techniques



Fourneau à gaz avec four à gaz statique GN 2/1 - 4x brûleur ECO

| | | |
|-----------------|--------------------------|-----------|
| Modèle | Code SAP | 00110111 |
| SPBT 70/80 21 G | Groupe d'articles | Fourneaux |

1. Code SAP:

00110111

2. Largeur nette [mm]:

800

3. Profondeur nette [mm]:

700

4. Hauteur nette [mm]:

900

5. Poids net [kg]:

84.00

6. Largeur brute [mm]:

840

7. Profondeur brute [mm]:

800

8. Hauteur brute [mm]:

975

9. Poids brut [kg]:

107.00

10. Type d'appareil:

Appareil à gaz

11. Type de construction de l'appareil:

Avec soubassement

12. Puissance gaz [kW]:

27.500

13. Type de connection gaz:

Gaz naturel, propane butane

14. Matériel:

AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement

15. Matériau de la plaque supérieure:

AISI 304

16. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:

1.20

17. Nombre de zones:

4

18. Puissance de la zone 1 [kW]:

6

19. Puissance de la zone 2 [kW]:

6

20. Puissance de la zone 3 [kW]:

6

21. Puissance de la zone 4 [kW]:

3,5

22. Nombre de niveaux de contrôle de puissance:

6

23. Pieds réglables:

Oui

24. Informations complémentaires:

Pozor: Toto zařízení není určeno pro přípravu všech typů pokrmů běžně připravovaných v troubě. Podrobné informace o použití zařízení a jeho omezeních naleznete v návodu k použití.

25. Nombre de feux/foyers:

4

26. Diamètre de l'appareil [mm]:

100

Fiche technique

Paramètres techniques



Fourneau à gaz avec four à gaz statique GN 2/1 - 4x brûleur ECO

| | | |
|-----------------|--------------------------|-----------|
| Modèle | Code SAP | 00110111 |
| SPBT 70/80 21 G | Groupe d'articles | Fourneaux |

27. Type de zones de cuisson au gaz:

Brûleurs en fonte

32. Hauteur de la pièce interne [mm]:

355

28. Type de partie interne de l'appareil 1 (exemple: le four):

Gaz

33. Température maximale de la chambre intérieur [° C]:

300

29. Type de partie interne de l'appareil 2 (exemple: le four):

Statique

34. Température minimale de la chambre intérieur [° C]:

50

30. Largeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]:

657

35. Raccordement à un robinet à boule:

1/2

31. Profondeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]:

558