

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Table réfrigérée positive snack 2D spécial salade

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00013342
MT 901	<b>Groupe d'articles</b>	Tables réfrigérées positives et negatives



- Matériel: Inox
- Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: 2 x GN1/3 + 1 x GN1/6
- Nombre de GN / EN: 5
- Nombre de portes: 2
- Température minimale de l'appareil [° C]: 2
- Température maximale de l'appareil [° C]: 8
- Température ambiante maximale [° C]: 43
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 35
- Unité: Bas
- Dégivrage automatique: Oui

<b>Code SAP</b>	00013342	<b>Nombre de GN / EN</b>	5
<b>Largeur nette [mm]</b>	900	<b>Taille de l'appareil - GN / EN [mm]</b>	2 x GN1/3 + 1 x GN1/6
<b>Profondeur nette [mm]</b>	700	<b>Profondeur de l'appareil - GN [mm]</b>	200
<b>Hauteur nette [mm]</b>	1000	<b>Température minimale de l'appareil [° C]</b>	2
<b>Poids net [kg]</b>	80.00	<b>Température maximale de l'appareil [° C]</b>	8
<b>Puissance électrique [kW]</b>	0.200	<b>Réfrigérant</b>	R290
<b>Alimentation</b>	230 V / 1N - 50 Hz	<b>Matériau de la plaque supérieure</b>	Acier inoxydable
<b>Classe d'énergie</b>	C	<b>Poids du réfrigérant [g]</b>	80.00
<b>Volume de chambre [L]</b>	257	<b>Classe climatique</b>	4
<b>Nombre de portes</b>	2		

# Fiche technique

Dessin technique




## Table réfrigérée positive snack 2D spécial salade

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00013342
MT 901	<b>Groupe d'articles</b>	Tables réfrigérées positives et negatives

## Rozměry

MT 901



# Fiche technique

Paramètres techniques



## Table réfrigérée positive snack 2D spécial salade

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00013342
MT 901	<b>Groupe d'articles</b>	Tables réfrigérées positives et negatives

**1. Code SAP:**

00013342

**2. Largeur nette [mm]:**

900

**3. Profondeur nette [mm]:**

700

**4. Hauteur nette [mm]:**

1000

**5. Poids net [kg]:**

80.00

**6. Largeur brute [mm]:**

970

**7. Profondeur brute [mm]:**

765

**8. Hauteur brute [mm]:**

1195

**9. Poids brut [kg]:**

94.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Puissance électrique [kW]:**

0.200

**12. Alimentation:**

230 V / 1N - 50 Hz

**13. Classe d'énergie:**

C

**14. Réfrigérant:**

R290

**15. Type de refroidissement:**

Statique

**16. Matériel:**

Inox

**17. La couleur extérieure de l'appareil:**

Acier inoxydable

**18. Température ambiante min [° C]:**

10

**19. Température ambiante maximale [° C]:**

43

**20. Informations complémentaires:**

La capacité de la surélévation réfrigérée est de 5 x GN1/6 avec une profondeur maximale de 15 mm<sup>2</sup> ou 2 x GN1/3 + 1 x GN1/6. Le produit peut être équipé de grands pieds réglables - spécification requise lors de la commande.

**21. Propriétés de l'appareil 2:**

Refrigeré

**22. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:**

2 x GN1/3 + 1 x GN1/6

**23. Nombre de positions des pièces internes de l'appareil:**

7

**24. Nombre de GN / EN:**

5

**25. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:**

200

**26. Volume de chambre [L]:**

257

# Fiche technique

Paramètres techniques



## Table réfrigérée positive snack 2D spécial salade

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00013342
MT 901	<b>Groupe d'articles</b>	Tables réfrigérées positives et negatives

### 27. Matériau de la plaque supérieure:

Acier inoxydable

### 28. Conception de pizzas:

Non

### 29. Épaisseur de l'isolation [mm]:

35

### 30. Nombre de portes:

2

### 31. Unité:

Bas

### 32. Température minimale de l'appareil [° C]:

2

### 33. Température maximale de l'appareil [° C]:

8

### 34. Dégivrage automatique:

Oui

### 35. Poids du réfrigérant [g]:

80.00

### 36. Volume brut [m3]:

0.887

### 37. Volume net [m3]:

0.630

### 38. Classe climatique:

4

### 39. Section des conducteurs CU [mm<sup>2</sup>]:

0,5