

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Stérilisateur de couteaux 38x14

Modèle	Code SAP	00003853
SA 30	Groupe d'articles	Stérilisateurs de couteaux



- Matériel: Inox
- Température minimale de l'appareil [° C]: 30
- Température maximale de l'appareil [° C]: 90
- Indice de protection d'enveloppe: IPX4
- Minuteur: Non
- Micro interrupteur de sécurité: Oui
- Connexion d'approvisionnement en eau: Oui
- Connexion aux évacuations: Oui
- Indicateurs: Voyants de marche et de préchauffement du four

Code SAP	00003853	Poids net [kg]	8.50
Largeur nette [mm]	380	Puissance électrique [kW]	2.000
Profondeur nette [mm]	140	Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz
Hauteur nette [mm]	400		

Fiche technique

Dessin technique



Stérilisateur de couteaux 38x14

Modèle SA 30	Code SAP	00003853
	Groupe d'articles	Stérilisateurs de couteaux

Stérilisateur de couteaux 38x14

Modèle	Code SAP	00003853
SA 30	Groupe d'articles	Stérilisateur de couteaux

1

Conception entièrement en acier inoxydable

Seul l'acier inoxydable destiné au contact avec les aliments est utilisé

- La conception entièrement antirouille et non magnétique résiste même aux acides les plus faibles, facilite le respect des normes d'hygiène (HACCP); Facile d'entretien et de nettoyage

2

Voyant de fonctionnement et de chauffage

L'état de l'appareil visible à l'œil nu

- Immédiatement, l'opérateur sait dans quel état l'appareil est: allumé/éteint, chauffé/non chauffé

3

Stérilisation à l'eau

Nettoyage complet des lames, y compris la saleté visible

- Couteau hygiénique et propre
- Aucun produit chimique supplémentaire n'est utilisé

Fiche technique

Paramètres techniques



Stérilisateur de couteaux 38x14

Modèle	Code SAP	00003853
SA 30	Groupe d'articles	Stérilisateur de couteaux

1. Code SAP:

00003853

2. Largeur nette [mm]:

380

3. Profondeur nette [mm]:

140

4. Hauteur nette [mm]:

400

5. Poids net [kg]:

8.50

6. Largeur brute [mm]:

390

7. Profondeur brute [mm]:

150

8. Hauteur brute [mm]:

410

9. Poids brut [kg]:

9.50

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Matériel:

Inox

12. Puissance électrique [kW]:

2.000

13. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

14. Température minimale de l'appareil [° C]:

30

15. Température maximale de l'appareil [° C]:

90

16. Indice de protection d'enveloppe:

IPX4

17. Minuteur:

Non

18. Micro interrupteur de sécurité:

Oui

19. Connexion d'approvisionnement en eau:

Oui

20. Connexion aux évacuations:

Oui

21. Indicateurs:

Voyants de marche et de préchauffement du four